



BSP Adapters

We feel better under pressure





We feel better under pressure

Our strong points

Complete product range

Vitillo is the solution to any problem of hydraulic applications. Spiral and braided hoses with metal reinforcement, standard and interlock press fittings, BSP, JIC, DIN and ORFS adaptors, customized special fittings: Whatever the customer's question, Vitillo is the answer.



Hoses



Press fittings
ISO 12151 SAE J516



BSP adaptors
BS 5200



JIC adaptors
SAE J514



DIN 24° adaptors
DIN 2353



ORFS adaptors
ORFS J1453

Our strong points

Complete product range

We aim to make our customer's lives easier:

Only one-stop business partner for any hydraulic system.

We offer our experience and expertise during every stage, from the design to the assembly of rigid/flexible hydraulic system.

BENDED PIPES



FITTED HOSES





Applications



High performances in very extreme conditions



Certifications




MINE SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION
(MSHA)



DET NORSKE VERITAS (DNV)
GERMANISCHER LLOYD (GL)



RINA (Registro Navale Italiano)



MarED




GOST-R





TEST
Opniujacej Atestujacej I Certyfikujacej
Wiroby Test Sp z.o.o.

BSP - BSPP - Male - Male	ANGG ADAPTOR MALE BSPP - MALE BSPP Pg. 15 	ARGG REDUCING ADAPTOR M. BSPP - M. BSPP Pg. 16 	ANGG...P STRAIGHT BULKHEAD ADAPTOR BSPP Pg. 18 	APMMG ADAPTOR M. BSPP - MALE BSPP Pg. 19 	LMG 90° ADAPTOR BSPP MALE - BSPP MALE Pg. 20 
	LMG...MOG 90° ADJUST. ADAPTOR M. BSPP - M. BSPP Pg. 21 	TMG TEE MALE ADAPTOR BSPP Pg. 22 	TMG...MOG.P ADJUST. TEE M. BSPP - M. BSPP Pg. 23 	TMG...MOG.B ADJUST. TEE MALE BSPP - MALE BSPP Pg. 24 	
BSP - BSPP - Male - Female	APMFG ADAPTOR M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 25 	AMFDG ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 27 	ARMFC REDUCING PLUG M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 28 	ARMFL REDUCING ADAP. M. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 31 	AMF90G 90° ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 33 
	AMF45G 45° ADAPTER M. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 34 	LMG...FGG 90° ADAPTOR M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 34 	TMG...FGG.B RUN TEE M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 36 	TMG...FGG.P BRANCH TEE M. BSPP - SWIVEL F. BSPP Pg. 37 	
BSP - BSPP - Female - Female	AFFDG ADAPTER SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 38 	AFF90G 90° ADAP. SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 39 	AFF45G 45° ADAP. SWIVEL F. BSPP SWIVEL F. BSPP Pg. 40 	APFFG ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 41 	LFFG 90° ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP Pg. 42 
	LFFG 90° SWIVEL FEMALE ADAPTER BSPP Pg. 43 	TFFG TEE ADAP. FIXED F. BSPP - FIXED F. BSPP - M. BSPT Pg. 44 	TFGG TEE FEMALE BSPP Pg. 45 		
BSP - BSPP - Male - Male	ANGK ADAPTER MALE BSPP MALE BSPT Pg. 46 	ARGK REDUCING ADAP. M. BSPP - M. BSPT Pg. 47 	LMGK...MG 90° ADAP. M. BSPP - M. BSPT Pg. 48 	TMG...MGK.B RUN TEE M. BSPP - M. BSPT Pg. 49 	TMG...MGK.P BRANCH TEE M. BSPP - M. BSPT Pg. 50 

Visual index

BSPT - Female - Male	LMGK...FFG 90° ADAP. M BSPT- FIXED F. BSPP Pg. 51		LMGK...FGG 90° ADAP. M. BSPT - SWIVEL F. BSPP Pg. 52		TFFG...MGK..B TEE ADAP. FIXED F. BSPP – M. BSPT Pg. 53		TFFG...MGK..P TEE ADAP. FIXED F. BSPP- FIXED F. BSPP Pg. 54	
	ANGNPT ADAPTER MALE BSPP - MALE NPT Pg. 55		LMG...MN 90° ADAP. M. BSPP - M. NPT Pg. 56		TMG...MN.B RUN TEE MALE BSPP – MALE NPT Pg. 57		TMG...MN.P BRANCH TEE MALE BSPP – MALE NPT Pg. 58	
BSPP - NPT - F. - M.	LMN...FGG 90° ADAP. M. NPT - SWIVEL F. BSPP Pg. 59							
BSPP - M -Male	ARGM REDUCING ADAP. M. BSPP – M. MALE Pg. 60							
	AMFDGM ADAPTER M. BSPP METRIC SWIVEL F. Pg. 62		ARMFCM REDUCING PLUG M. MALE - FIXED F. BSPP Pg. 63		ARMFLM RED. ADAP. METRIC M.– METRIC FIXED F. Pg. 64			
BSPP - METRIC- F. - M.	ARMFCM RED.PLUG M. BSPP – METRIC FIXED F. Pg. 65		ARMFLM RED. ADAPTER M. BSPP – METRIC FIXED F. Pg. 66					
	ANKK ADAPTER MALE BSPT - MALE BSPT Pg. 67		LMGK 90° ADAPTER MALE BSPT- MALE BSPT Pg. 68					
BSPT - Male								

Visual index

NPT - NPT	LMN 90° ADAPTER MALE NPT- MALE NPT Pg. 69				
					
NPT - NPT - M - F	LMN...FFN 90° ADAPTER M.NPT- FIXED FEMALE NPT Pg. 70	TFFN...MN.P TEE FIXED ADAPTER F. NPT – M. NPT - F. NPT Pg. 71	TFFN...MN.B TEE FIXED ADAPTER M. NPT – F. NPT - F. NPT Pg. 72		
					
NPT-NPT - F.-F.	LFFN 90° ADAPTER FIXED F. NPT - FIXED F. NPT Pg. 73	TFFN TEE FIXED FEMALE ADAPTER NPT Pg. 74			
					
METRIC-METRIC-M - M	ANMM METRIC MALE ADAP- THER Pg. 75	ARMM REDUCING METRIC MALE ADAPTER Pg. 76	ANMM...P METRIC STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER Pg. 77	LMM 90° ADAPTER MALE M MALE METRIC Pg. 78	LMM...MOMR 90° ADJUSTABLE ME- TRIC M.-METRIC M. Pg. 79
					
METRIC-METRIC-M - M	TMM ADAPTEUR "T" MALE METRIQUE Pg. 80	TMM...MOMR..P ADJUSTABLE TEE .M. MALE- METRIC M. Pg. 81	TMM...MOMR..B ADJUSTABLE TEE .M. MALE- METRIC M. Pg. 82		
					
METRIC - METRIC - Male - Female	AMFDM ADAP. MALE M. – M. SWIVEL F. Pg. 83	AMF90M 90° ADAP.METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 84	AMF45M 45° ADAP. METRIC M. - METRIC SWIVEL F. Pg. 85	APMFM METRIC MALE ADAP. - METRIC FIXED FEMALE Pg. 86	ARMFLM ADAP. METRIC M.- METRIC FIXED F. Pg. 87
					
METRIC - METRIC - Male - Female	LMM...FGM 90° ADAPTER METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 88	TMM...FGM..B RUN TEE METRIC M. – METRIC SWIVEL F. Pg. 89	TMM...FGM..P BRANCH TEE METRIC M.- METRIC SWIVEL F. Pg. 90		
					

Visual index

METRIC - METRIC - Female - Female	AFFDM ADAP. METRIC SWIVEL F.- METRIC SWIVEL F. Pg. 91 	AFF90M 90° ADAP. METRIC SWIVEL F.-METRIC SWIVEL F. Pg. 92 	AFF45M 45° ADAP. M. SWIVEL F. - METRIC SWIVEL F. Pg. 93 	APFFM ADAP. METRIC FIXED F. - METRIC FIXED F. Pg. 94 	LFGM 90° METRIC SWIVEL F. ADAPTER Pg. 95 
	TFGM TEE METRIC FEMALE Pg. 96 				
PLUG	ATMG MALE PLUG BSPP Pg. 97 	ATFG SWIVEL FEMALE PLUG BSPP Pg. 98 	ATMM METRIC MALE PLUG Pg. 99 	ATFM SWIVEL METRIC FEMALE PLUG Pg. 100 	AMNS...T WELDING ADAPTER BSPP Pg. 101 
	AMNS METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 102 	AMNSM METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 103 	AMNSM...T METRIC WELDING ADAPTER BSPP Pg. 104 		
WELDING	ATSG WELDING UNION MALE BSPP Pg. 105 	ATSM WELDING METRIC UNION MALE Pg. 106 	ABSG WELDING STUD BSPP Pg. 107 	ABSM METRIC WELDING STUD Pg. 108 	
	AOSG WELDING BANJO BSPP Pg. 109 	AOSM METRIC WELDING BANJO Pg. 110 	AOFG BANJO BSPP – MALE BSPP Pg. 112 	AOFGM BANJO BSPP – METRIC MALE Pg. 113 	AOFMG METRIC BANJO – MALE BSPP Pg. 114 
BANJO	AOFG...B BANJO BSPP – MALE BSPP WITH GUIDE Pg. 115 	AOFM METRIC BANJO METRIC MALE Pg. 116 	AOM...L METRIC BANJO – MALE DIN 24° Pg. 117 	AOG...L BANJO BSPP – MALE DIN 24° Pg. 118 	AOG...PDL BANJO BSPP WITH STANDPIPE Pg. 119 

Visual index

BOLT	ABFG BSPP BOLT Pg. 120	ABFM METRIC BOLT Pg. 121	ABFDG DOUBLE BSPP BOLT Pg. 122	ABFDM 90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC MALE Pg. 123
				

Note:

La Vitillo Spa offre una vasta gamma di raccordi e adattatori. Se non avete trovato qui la combinazione del filetto che stavate cercando, si prega di controllare anche negli altri cataloghi o chiedere al nostro staff tecnico.

Ex. Per adattatore JIC a BSP consultare il catalo JIC

Vitillo Spa offers a wide range of fittings and adaptors. If you have not found here the threads combination you were looking for, please check also in the other catalogues or ask to our Technical Staff.

Ex. For adapter Jic to Bsp check Jic Catalog

Gli adattatori di questa serie sono costruiti per applicazioni industriali idrauliche, oleodinamiche e pneumatiche e comunque per tutte le tipologie di impianto che prevedano alte pressioni di esercizio.

La connessione tra i componenti maschio e femmina avviene tramite una tenuta metallica, che si determina sulla sede conica a 60° presente sui prodotti. Il dimensionamento della sede è realizzato secondo le normative ISO 8434-6 e BS 5200.

Le pressioni massime di esercizio espresse nel presente catalogo fanno riferimento ad accoppiamento senza O-ring, per assemblaggi che prevedono l'uso di O-ring sul cono considerare le pressioni espresse nella tabella sotto.

The adapters of this series are constructed for hydraulic industrial applications, hydraulic and pneumatic and however for all types of systems that provide for high operating pressures.

The connection between the male and female components takes place via a metal seal, which is determined on the conical 60° seat present on the products.


The sizing of the seat is manufactured according to ISO 8434-6 and BS 5200. The maximum operating pressures expressed in this catalog refer to coupling without O-ring, for assemblies that include the use of O-rings on the cone consider the pressures expressed in the table below.

Massima pressione di esercizio per connessioni con cono 60° e O-ring

Maximum working pressure for 60° cone connection with O-ring

	Bar	Psi
1/8"	--	--
1/4"	400	5800
3/8"	400	5800
1/2"	350	5075
5/8"	350	5075
3/4"	315	4568
1"	250	3625
1.1/4"	200	2900
1.1/2"	160	2320
2"	125	1813

ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPP




ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG
 ADAPTADOR MACHO-MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANGG0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9.5	25	350	5075
ANGG0404	1/4"	1/4"	19	11	11	29	350	5075
ANGG0606	3/8"	3/8"	22	12.5	12.5	34	350	5075
ANGG0808	1/2"	1/2"	27	14	14	38	315	4568
ANGG1010	5/8"	5/8"	30	16	16	42	315	4568
ANGG1212	3/4"	3/4"	32	16	16	42	250	3625
ANGG1616	1"	1"	41	18	18	48	200	2900
ANGG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	20	54	160	2320
ANGG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	21	57	125	1813
ANGG3232	2"	2"	70	25	25	67	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP (1)




ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG
REDUCTOR MACHO BSPP - MACHO BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica
- F2** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARGG0402	1/4"	1/8"	19	11	9.5	27.5	350	5075
ARGG0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9.5	30	350	5075
ARGG0604	3/8"	1/4"	22	12.5	11	31.5	350	5075
ARGG0804	1/2"	1/4"	27	14	11	35	315	4568
ARGG0806	1/2"	3/8"	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARGG1006	5/8"	3/8"	30	16	12.5	38.5	315	4568
ARGG1008	5/8"	1/2"	30	16	14	40	315	4568
ARGG1204	3/4"	1/4"	32	16	11	37.5	250	3625
ARGG1206	3/4"	3/8"	32	16	12.5	38.5	250	3625
ARGG1208	3/4"	1/2"	32	16	14	40	250	3625
ARGG1210	3/4"	5/8"	32	16	16	43.5	250	3625
ARGG1606	1"	3/8"	41	18	12.5	42.5	200	2900
ARGG1608	1"	1/2"	41	18	14	44	200	2900
ARGG1610	1"	5/8"	41	18	16	46	200	2900
ARGG1612	1"	3/4"	41	18	16	46	200	2900

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP (2)




ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-ZÖLLIG
 REDUCTOR MACHO BSPP - MACHO BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARGG2008	1.1/4"	1/2"	50	20	14	48.5	160	2320
ARGG2012	1.1/4"	3/4"	50	20	16	50.5	160	2320
ARGG2016	1.1/4"	1"	50	20	18	52.5	160	2320
ARGG2412	1.1/2"	3/4"	55	22	16	53	125	1813
ARGG2416	1.1/2"	1"	55	22	18	55	125	1813
ARGG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	22	20	57	125	1813
ARGG3216	2"	1"	70	25	18	60	80	1160
ARGG3220	2"	1.1/4"	70	25	20	60.5	80	1160
ARGG3224	2"	1.1/2"	70	25	21	63	80	1160

STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER BSPP




ADATTATORE PASSAPARETE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
PASSE-CLOISON BSPP
SCHOTTADAPTER -AG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
PASATABIQUES BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindra

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindra

Code	Thread		Dimensions					Pressure	
	F1	F2	H	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm	mm		
ANGG0404P	1/4"	1/4"	19	19	11	30	48	350	5075
ANGG0606P	3/8"	3/8"	22	22	12.5	35	55.5	350	5075
ANGG0808P	1/2"	1/2"	27	27	14	39	64	315	4568
ANGG1212P	3/4"	3/4"	32	36	16	46	73	250	3625
ANGG1616P	1"	1"	41	41	18	55.5	86	200	2900
ANGG2020P	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	44.5	81	160	2320
ANGG2424P	1.1/2"	1.1/2"	55	55	22	49	88	125	1813
ANGG3232P	2"	2"	70	70	24	54	95	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP




PROLUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 PROLONGATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - AG-ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
 PROLONGADOR MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
APMMG0404	1/4"	1/4"	19	11	26	48	350	5075
APMMG0606	3/8"	3/8"	22	12.5	25	50	350	5075
APMMG0808	1/2"	1/2"	27	14	28	56	315	4568
APMMG1212	3/4"	3/4"	32	16	40	72	250	3625
APMMG1616	1"	1"	41	18	49	85	200	2900
APMMG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	58	98	160	2320

90° ADAPTER BSPP MALE - BSPP MALE




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	L1	Bar	Psi
			mm		
LMG02	1/8"	14	22	350	5075
LMG04	1/4"	14	27	350	5075
LMG06	3/8"	19	29	350	5075
LMG08	1/2"	22	36.5	315	4568
LMG10	5/8"	27	36.5	315	4568
LMG12	3/4"	27	42	250	3625
LMG16	1"	33	50	200	2900
LMG20	1.1/4"	41	56	160	2320

90° ADJUSTABLE ADAPTER MALE BSPP –MALE BSPP



GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO ORIENTABILE GAS CILINDRICO SV 60°

ADAPTATEUR ORIENTABLE COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE BSPP

ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG


CODO 90° ORIENTABLE MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMG02MOG02	1/8"	1/8"	14	14	22	26	350	5075
LMG02MOG04	1/8"	1/4"	14	19	22	34	350	5075
LMG04MOG04	1/4"	1/4"	14	19	26	34	350	5075
LMG04MOG06	1/4"	3/8"	19	19	28	37	350	5075
LMG06MOG06	3/8"	3/8"	19	22	29	37	350	5075
LMG06MOG08	3/8"	1/2"	22	27	29	45	315	4568
LMG08MOG08	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45	315	4568
LMG08MOG12	1/2"	3/4"	27	36	38.5	48.5	250	3625
LMG12MOG08	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5	250	3625
LMG12MOG12	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5	250	3625
LMG12MOG16	3/4"	1"	33	41	47	53	200	2900
LMG16MOG16	1"	1"	33	41	50	53	200	2900
LMG20MOG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

TEE MALE ADAPTER BSPP




ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP
 ADAPTER T-STÜCK 3 X AGR-Z
 ADAPTADOR TE MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	L1	Bar	Psi
			mm		
TMG02	1/8"	14	22	350	5075
TMG04	1/4"	14	27	350	5075
TMG06	3/8"	19	29	350	5075
TMG08	1/2"	22	36.5	315	4568
TMG10	5/8"	27	36.5	315	4568
TMG12	3/4"	27	42	250	3625
TMG16	1"	33	50	200	2900
TMG20	1.1/4"	41	56	160	2320

ADJUSTABLE TEE ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP



ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO ORIENTABILE
GAS CILINDRICO AL PIEDE

ADAPTATEUR TÉ ORIENTABLE MÂLE BSPP – MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG – 1 X AG- ZÖLLIG


ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO BSPP – MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMG02MOG02P	1/8"	1/8"	14	19	21	26	350	5075
TMG02MOG04P	1/8"	1/4"	14	19	22.5	34	350	5075
TMG04MOG04P	1/4"	1/4"	14	19	26	34	350	5075
TMG04MOG06P	1/4"	3/8"	19	19	27	32	350	5075
TMG06MOG06P	3/8"	3/8"	19	22	29	37	350	5075
TMG06MOG08P	3/8"	1/2"	22	27	29	45	315	4568
TMG08MOG08P	1/2"	1/2"	22	27	36.5	45	315	4568
TMG08MOG12P	1/2"	3/4"	27	36	38	48.5	250	3625
TMG12MOG08P	3/4"	1/2"	27	27	42	48.5	250	3625
TMG12MOG12P	3/4"	3/4"	27	36	42	48.5	250	3625
TMG12MOG16P	3/4"	1"	33	41	47	53	200	2900
TMG16MOG16P	1"	1"	33	41	50	53	200	2900
TMG20MOG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

ADJUSTABLE TEE ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPP



ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CILINDRICO ORIENTABILE AL BRACCIO

ADAPTATEUR TÉ ORIENTABLE MÂLE BSPP – MÂLE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG- ZÖLLIG


ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO BSPP - MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMG02MOG02B	1/8"	1/8"	14	19	26	21	350	5075
TMG02MOG04B	1/8"	1/4"	14	19	34	22.5	350	5075
TMG04MOG04B	1/4"	1/4"	14	19	34	26	350	5075
TMG04MOG06B	1/4"	3/8"	19	19	32	27	350	5075
TMG06MOG06B	3/8"	3/8"	19	22	37	29	350	5075
TMG06MOG08B	3/8"	1/2"	22	27	45	29	315	4568
TMG08MOG08B	1/2"	1/2"	22	27	45	36.5	315	4568
TMG08MOG12B	1/2"	3/4"	27	36	48.5	38.5	250	3625
TMG12MOG08B	3/4"	1/2"	27	27	48.5	42	250	3625
TMG12MOG12B	3/4"	3/4"	27	36	48.5	42	250	3625
TMG12MOG16B	3/4"	1"	33	41	53	47	200	2900
TMG16MOG16B	1"	1"	33	41	53	50	200	2900
TMG20MOG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	60	160	2320

ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)



PROLUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

PROLONGATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP

VERLÄNGERUNGSTÜCK – AG ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG


PROLONGADOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
APMFG0230.5	1/8"	1/8"	14	9.5	21	30.5	350	5075
APMFG0433	1/4"	1/4"	19	11	22	33	350	5075
APMFG0442	1/4"	1/4"	19	11	31	42	350	5075
APMFG0450	1/4"	1/4"	19	11	39	50	350	5075
APMFG0455	1/4"	1/4"	19	11	44	55	350	5075
APMFG0635	3/8"	3/8"	22	12.5	22.5	35	350	5075
APMFG0639	3/8"	3/8"	22	12.5	26.5	39	350	5075
APMFG0642	3/8"	3/8"	22	12.5	29.5	42	350	5075
APMFG0654	3/8"	3/8"	22	12.5	41.5	54	350	5075
APMFG0840	1/2"	1/2"	27	14	26	40	315	4568
APMFG0845	1/2"	1/2"	27	14	31	45	315	4568
APMFG0850	1/2"	1/2"	27	14	36	50	315	4568
APMFG0860	1/2"	1/2"	27	14	46	60	315	4568
APMFG1248	3/4"	3/4"	32	16	32	48	250	3625
APMFG1257	3/4"	3/4"	32	16	41	57	250	3625
APMFG1267	3/4"	3/4"	32	16	51	67	250	3625
APMFG1272	3/4"	3/4"	32	16	56	72	250	3625

ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)



PROLUNGA – MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° – FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

PROLONGATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP

VERLÄNGERUNGSTÜCK – AG ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG


PROLONGADOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrca

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
APMFG1654	1"	1"	41	18	36	54	200	2900
APMFG1660	1"	1"	41	18	42	60	200	2900
APMFG1680	1"	1"	41	18	62	80	200	2900
APMFG2062	1.1/4"	1.1/4"	50	20	42	62	160	2320
APMFG2092	1.1/4"	1.1/4"	50	20	72	92	160	2320
APMFG2465	1.1/2"	1.1/2"	55	22	43	65	125	1813
APMFG2495	1.1/2"	1.1/2"	55	22	73	95	125	1813
APMFG3257	2"	2"	70	25	32	57	80	1160
APMFG3262	2"	2"	70	25	37	62	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE GAS CILINDRICA

ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP

ADAPTER - AGR / DKR


ADAPTADOR MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
AMFDG0202	1/8"	1/8"	14	15	9.5	31.5	350	5075
AMFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	11	35.5	350	5075
AMFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	12.5	41.5	350	5075
AMFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	14	45.5	315	4568
AMFDG1010	5/8"	5/8"	30	28	16	48	315	4568
AMFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	16	51.5	250	3625
AMFDG1616	1"	1"	41	38	18	58.5	200	2900
AMFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	20	66	160	2320
AMFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	21	69.5	125	1813
AMFDG3232*	2"	2"	70	70	25	80	80	1160

ADAPTER MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE GAS CILINDRICA

ADAPTATEUR MÂLE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER - AGR / DKR

ADAPTADOR MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP


F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
AMFDG0204	1/8"	1/4"	14	19	9.5	33.6	350	5075
AMFDG0406	1/4"	3/8"	19	22	11	38.8	350	5075
AMFDG0408	1/4"	1/2"	19	27	11	42.2	315	4568
AMFDG0604	3/8"	1/4"	22	19	12.5	37.6	350	5075
AMFDG0608	3/8"	1/2"	22	27	12.5	43.7	315	4568
AMFDG0612	3/8"	3/4"	27	32	12.5	47.5	250	3625
AMFDG0804	1/2"	1/4"	27	19	14	40.1	315	4568
AMFDG0806	1/2"	3/8"	27	22	14	42.8	315	4568
AMFDG0812	1/2"	3/4"	27	32	14	49	250	3625
AMFDG1206	3/4"	3/8"	32	22	16	44.8	250	3625
AMFDG1208	3/4"	1/2"	32	27	16	47.2	250	3625
AMFDG1216	3/4"	1"	32	38	16	52.4	200	2900
AMFDG1612	1"	3/4"	41	32	18	57.5	200	2900
AMFDG1620	1"	1.1/4"	41	50	18	63.5	160	2320
AMFDG2016	1.1/4"	1"	50	38	20.5	59.9	160	2320
AMFDG2024	1.1/4"	1.1/2"	50	55	20.5	61.5	125	1813
AMFDG2420	1.1/2"	1.1/4"	55	50	21	66.5	125	1813
* AMFDG2432	1.1/2"	2"	55	70	21	75.3	80	1160
AMFDG3224	2"	1.1/2"	70	55	25	78.5	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

REDUCING PLUG MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)



RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG KURZE BAUART - AG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG


TAPÓN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFC0402	1/4"	1/8"	19	11	18	350	5075
ARMFC0602	3/8"	1/8"	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFC0604	3/8"	1/4"	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFC0802	1/2"	1/8"	27	14	24	315	4568
ARMFC0804	1/2"	1/4"	27	14	24	315	4568
ARMFC0806	1/2"	3/8"	27	14	24	315	4568
ARMFC1204	3/4"	1/4"	32	16	27	250	3625
ARMFC1206	3/4"	3/8"	32	16	27	250	3625
ARMFC1208	3/4"	1/2"	32	16	27	250	3625
ARMFC1604	1"	1/4"	41	18	32	200	2900
ARMFC1606	1"	3/8"	41	18	32.5	200	2900
ARMFC1608	1"	1/2"	41	18	31.5	200	2900
ARMFC1612	1"	3/4"	41	18	32	200	2900

REDUCING PLUG MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)



RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FAMMINA FISSA
GAS CILINDRICA

BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG KURZE BAUART - AG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG


TAPÓN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFC2008	1.1/4"	1/2"	50	21	34	160	2320
ARMFC2012	1.1/4"	3/4"	50	21	34	160	2320
ARMFC2016	1.1/4"	1"	50	21	35.5	160	2320
ARMFC2408	1.1/2"	1/2"	55	21	36	125	1813
ARMFC2412	1.1/2"	3/4"	55	21	36	125	1813
ARMFC2416	1.1/2"	1"	55	21	36	125	1813
ARMFC2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	36	125	1813
ARMFC3216	2"	1"	70	25	42.5	80	1160
ARMFC3220	2"	1.1/4"	70	25	42.5	80	1160
ARMFC3224	2"	1.1/2"	70	25	42.5	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (1)



RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – AG-ZÖLLIG/IG- ZÖLLIG


REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFLO204	1/8"	1/4"	19	9.5	29	350	5075
ARMFLO206	1/8"	3/8"	22	9.5	31.5	350	5075
ARMFLO402	1/4"	1/8"	19	11	32	350	5075
ARMFLO406	1/4"	3/8"	22	11	33	350	5075
ARMFLO408	1/4"	1/2"	27	11	38	315	4568
ARMFLO412	1/4"	3/4"	32	11	41	250	3625
ARMFLO604	3/8"	1/4"	22	12.5	35	350	5075
ARMFLO608	3/8"	1/2"	27	12.5	40	315	4568
ARMFLO612	3/8"	3/4"	32	12.5	41.5	250	3625
ARMFLO616	3/8"	1"	41	12.5	43.5	200	2900
ARMFLO804	1/2"	1/4"	27	14	41	315	4568
ARMFLO806	1/2"	3/8"	27	14	41	315	4568
ARMFLO812	1/2"	3/4"	32	14	46	250	3625
ARMFLO816	1/2"	1"	41	14	53.5	200	2900
ARMFLO820	1/2"	1.1/4"	50	14	51	160	2320
ARMFLO824	1/2"	1.1/2"	55	14	52.5	125	1813
ARMFL1204	3/4"	1/4"	32	16	38	250	3625
ARMFL1206	3/4"	3/8"	32	16	42	250	3625

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP (2)



RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – AG-ZÖLLIG/IG- ZÖLLIG


REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L mm	Bar	Psi
ARMFL1208	3/4"	1/2"	32	16	43	250	3625
ARMFL1216	3/4"	1"	41	16	49	200	2900
ARMFL1220	3/4"	1.1/4"	50	16	51	160	2320
ARMFL1224	3/4"	1.1/2"	55	16	54	125	1813
ARMFL1606	1"	3/8"	41	18	49.5	200	2900
ARMFL1608	1"	1/2"	41	18	49.5	200	2900
ARMFL1612	1"	3/4"	41	18	64	200	2900
ARMFL1620	1"	1.1/4"	50	18	54	160	2320
ARMFL1624	1"	1.1/2"	55	18	54	125	1813
ARMFL1632	1"	2"	70	18	58	80	1160
ARMFL2012	1.1/4"	3/4"	50	20	48	160	2320
ARMFL2016	1.1/4"	1"	50	20	61	160	2320
ARMFL2024	1.1/4"	1.1/2"	55	20	61	125	1813
ARMFL2032	1.1/4"	2"	70	20	61	80	1160
ARMFL2412	1.1/2"	3/4"	55	21	56	125	1813
ARMFL2416	1.1/2"	1"	55	21	62	125	1813
ARMFL2420	1.1/2"	1.1/4"	55	21	62	125	1813
ARMFL2432	1.1/2"	2"	70	21	62	80	1160
ARMFL3216	2"	1"	70	25	57	80	1160
ARMFL3220	2"	1.1/4"	70	25	57	80	1160
ARMFL3224	2"	1.1/2"	70	25	57	80	1160

90° ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA

ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER 90° - AGR / DGR

CODO 90° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP


F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
AMF90G0202	1/8"	1/8"	15	14	29	33	350	5075
AMF90G0404	1/4"	1/4"	19	19	28	39	350	5075
AMF90G0606	3/8"	3/8"	22	22	39.5	46.5	350	5075
AMF90G0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	61.5	315	4568
AMF90G1010	5/8"	5/8"	28	30	54	69	315	4568
AMF90G1212	3/4"	3/4"	32	32	56.5	77	250	3625
AMF90G1616	1"	1"	38	41	71	87	200	2900
* AMF90G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	66	79	160	2320
* AMF90G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	89	100	125	1813
* AMF90G3232	2"	2"	70	65	107	126	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

45° ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE 45° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA

ADAPTATEUR COUDE 45° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP
ADAPTER 45° - DKR / AGR

CODO 45° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP


F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
AMF45G0202	1/8"	1/8"	14	15	-	-	350	5075
AMF45G0404	1/4"	1/4"	19	19	23	55	350	5075
AMF45G0606	3/8"	3/8"	22	22	26	63	350	5075
AMF45G0808	1/2"	1/2"	27	27	30	81	315	4568
AMF45G1010	5/8"	5/8"	30	28	-	-	315	4568
AMF45G1212	3/4"	3/4"	32	32	35	115	250	3625
AMF45G1616	1"	1"	41	38	38	121	200	2900
* AMF45G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	58	73	160	2320
* AMF45G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	60	96	125	1813
* AMF45G3232	2"	2"	65	70	65	120	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

ELBOW ADAPTER MALE BSPP - SWIVEL FEMALE BSPP



GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA

ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER 90° GSK - AGR- Z / DKR-Z


CODO 90° MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
LMG02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	22	28.5	350	5075
LMG04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
LMG06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
LMG08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
LMG12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
LMG16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
LMG20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320
LMG24FGG24	1.1/2"	1.1/2"	48	55	59	58.5	125	1813

RUN TEE MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SVB 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CINLINDRICA AL BRACCIO

ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE BSPP- FEMELLE TOURNANTE BSPP

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG – 1 X DKR (ARM)


ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO BSPP- HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMG02FGG02B	1/8"	1/8"	14	15	20	28.5	350	5075
TMG04FGG04B	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
TMG06FGG06B	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
TMG08FGG08B	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
TMG12FGG12B	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	250	3625
TMG16FGG16B	1"	1"	33	41	50	50	200	2900
TMG20FGG20B	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE
GAS CILINDRICA AL PIEDE

ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP- MÂLE BSPP
ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH – 1 X DKR (FUSS)


ADAPTADOR TE MACHO BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP- MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMG02FGG02P	1/8"	1/8"	14	15	20	28.5	350	5075
TMG04FGG04P	1/4"	1/4"	14	19	27	30.5	350	5075
TMG06FGG06P	3/8"	3/8"	19	22	29	36	350	5075
TMG08FGG08P	1/2"	1/2"	22	27	36.5	39	315	4568
TMG12FGG12P	3/4"	3/4"	27	32	42.5	45	250	3625
TMG16FGG16P	1"	1"	33	41	50	50	200	2900
TMG20FGG20P	1.1/4"	1.1/4"	41	50	56	64	160	2320

ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP



ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR TOURNANTE BSPP – FEMELLE TOURNANTE BSPP
 VERBINDER – DKR / DKR
 ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA BSPP – HEMBRA GIRATORIA BSPP


F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	Bar	Psi
AFFDG0202	1/8"	1/8"	15	15	14	38	350	5075
AFFDG0404	1/4"	1/4"	19	19	19	41	350	5075
AFFDG0606	3/8"	3/8"	22	22	22	45	350	5075
AFFDG0808	1/2"	1/2"	27	27	27	52	315	4568
AFFDG1010	5/8"	5/8"	28	28	27	52	315	4568
AFFDG1212	3/4"	3/4"	32	32	32	61	250	3625
AFFDG1616	1"	1"	38	38	41	68	200	2900
AFFDG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	50	77	160	2320
AFFDG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	55	82	125	1813
* AFFDG3232	2"	2"	70	70	70	90	80	1160

* Thrust-wire nut
 Dado spinato

90° ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP




ADATTATORE 90° - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
FEMELLE 90° BSPP CÔNE 60° (FR)
 DKR 90° BOGEN 60° KONUS (BSPP-GEWINDE) (DE)
HEMBRA GIRATORIA A 90° BSPP - CONO 60° (ES)

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
AFF90G0202	1/8"	1/8"	15	15	29	31	350	5075
AFF90G0404	1/4"	1/4"	19	19	29.5	31	350	5075
AFF90G0606	3/8"	3/8"	22	22	39	44	350	5075
AFF90G0808	1/2"	1/2"	27	27	44.5	50.5	315	4568
AFF90G1010	5/8"	5/8"	28	28	48	50	315	4568
AFF90G1212	3/4"	3/4"	32	32	60	65	250	3625
AFF90G1616	1"	1"	38	38	70	83	200	2900
* AFF90G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	67	70	160	2320
* AFF90G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	80	95	125	1813
* AFF90G3232	2"	2"	70	70	120	115	80	1160

* Thrust-wire nut
 Dado spinato

45° ADAPTER SWIVEL FEMALE BSPP – SWIVEL FEMALE BSPP




ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
ADAPTATEUR COUDE 45° FEMELLE TOURNANTE BSPP - FEMELLE
TOURNANTE BSPP
VERBINDER 45° - DKR / DKR
CODO 45° HEMBRA GIRATORIA BSPP - HEMBRA GIRATORIA BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica
- F2** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	≈mm	≈mm		
AFF45G0202	1/8"	1/8"	15	15	-	-	350	5075
AFF45G0404	1/4"	1/4"	19	19	18	52	350	5075
AFF45G0606	3/8"	3/8"	22	22	24	66	350	5075
AFF45G0808	1/2"	1/2"	27	27	28	78	315	4568
AFF45G1010	5/8"	5/8"	28	28	31	73	315	4568
AFF45G1212	3/4"	3/4"	32	32	33	101	250	3625
AFF45G1616	1"	1"	38	38	37	115	200	2900
* AFF45G2020	1.1/4"	1.1/4"	50	50	-	-	160	2320
* AFF45G2424	1.1/2"	1.1/2"	55	55	-	-	125	1813
* AFF45G3232	2"	2"	70	70	41	132	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

ADAPTER FIXED FEMALE BSPP - FIXED FEMALE BSPP




PROLUNGA - FEMMINA FISSA CILINDRICA
 MANCHON FEMELLE FIXE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP
 VERLÄNGERUNGSSTÜCK - IG-ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 MANGUITO HEMBRA FIJA BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindra
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindra

Code	Thread		Dimensions		Pressure	
	F1	F2	H1	L	Bar	Psi
			mm	mm		
APFFG0202	1/8"	1/8"	14	25	350	5075
APFFG0404	1/4"	1/4"	19	30	350	5075
APFFG0606	3/8"	3/8"	22	35	350	5075
APFFG0808	1/2"	1/2"	27	40	315	4568
APFFG1010	5/8"	5/8"	27	35	315	4568
APFFG1212	3/4"	3/4"	32	40	250	3625
APFFG1616	1"	1"	41	50	200	2900
APFFG2020	1.1/4"	1.1/4"	50	55	160	2320
APFFG2424	1.1/2"	1.1/2"	55	60	125	1813
APFFG3232	2"	2"	70	54	80	1160

90° ADAPTER FIXED FEMALE BSPP - FIXED FEMALE BSPP




GOMITO 90° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE FIXE BSPP - FEMELLE FIXE BSPPDKO-L
 90° BOGEN ADAPTER 90° GSK - IG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° HEMBRA HIJA BSPP - HEMBRA HIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
LFFG02	1/8"	14	17	350	5075
LFFG04	1/4"	19	22.5	350	5075
LFFG06	3/8"	22	26	350	5075
LFFG08	1/2"	27	31	315	4568
LFFG12	3/4"	33	34.5	250	3625
LFFG16	1"	41	43	200	2900

90° SWIVEL FEMALE ADAPTER BSPP




GOMITO 90° - FEMMINA GIREVOLE - GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER 90° GSK – IG- ZÖLLIG / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° HEMBRA GIRATORIA BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H1	H2	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
LFGG02	1/8"	14	15	28.5	350	5075
LFGG04	1/4"	14	19	30.5	350	5075
LFGG06	3/8"	19	22	36	350	5075
LFGG08	1/2"	22	27	39	315	4568
LFGG12	3/4"	27	32	45	250	3625
LFGG16	1"	33	38	50	200	2900
LFGG20	1.1/4"	41	50	64	160	2320

TEE FIXED FEMALE ADAPTER BSPP




ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
ADAPTATEUR T  FEMELLE FIXE BSPP
ADAPTER T-ST CK 3 X IG- Z LLIG
ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindr ca

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	L1	L2	
			mm	mm	mm	Bar Psi
TFFG02	1/8"		14	17	17	350 5075
TFFG04	1/4"		19	22.5	22.5	350 5075
TFFG06	3/8"		22	26	26	350 5075
TFFG08	1/2"		27	31	31	315 4568
TFFG12	3/4"		33	34.5	34.5	250 3625
TFFG16	1"		41	43	43	200 2900

TEE FEMALE BSPP




ADATTATORE "T"- FEMMINA - GIREVOLE CILINDRICA
 ADAPTATEUR T  FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER T-ST CK 3 X IG- Z LLIG
 ADAPTADOR TE HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindr ca

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	H2	L1	
			mm	mm	mm	Bar Psi
TFGG02	1/8"		14	15	28.5	350 5075
TFGG04	1/4"		14	19	30.5	350 5075
TFGG06	3/8"		19	22	36	350 5075
TFGG08	1/2"		22	27	39	315 4568
TFGG12	3/4"		27	32	45	250 3625
TFGG16	1"		33	41	50	200 2900
TFGG20	1.1/4"		41	50	64	160 2320

ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPT



ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° -
MASCHIO GAS CONICO

ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPT

VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-KONISH


ADAPTADOR MACHO BSPP - MACHO BSPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANGK0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5	350	5075
ANGK0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	350	5075
ANGK0406	1/4"	3/8"	19	11	14	32	350	5075
ANGK0408	1/4"	1/2"	22	11	19	40	315	4568
ANGK0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	350	5075
ANGK0608	3/8"	1/2"	22	12.5	19	40.5	315	4568
ANGK0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	315	4568
ANGK1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	250	3625
ANGK1616	1"	1"	41	18	26	57	200	2900
ANGK2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5	160	2320
ANGK2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58	125	1813
ANGK3232	2"	2"	70	25	27	67	80	1160

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – MALE BSPT



ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASHIO GAS CILINDRICO SV 60° -
MASCHIO GAS CONICO

ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE BSPT

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-KONISH


REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO BSPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARGK0402	1/4"	1/8"	19	11	9	27	350	5075
ARGK0602	3/8"	1/8"	22	12.5	9	29.5	350	5075
ARGK0604	3/8"	1/4"	22	12.5	14	34.5	350	5075
ARGK0804	1/2"	1/4"	27	14	14	38	315	4568
ARGK0806	1/2"	3/8"	27	14	14	38	315	4568
ARGK1006	5/8"	3/8"	30	16	14	41	315	4568
ARGK1008	5/8"	1/2"	30	16	19	46	315	4568
ARGK1204	3/4"	1/4"	32	16	14	41	250	3625
ARGK1206	3/4"	3/8"	32	16	14	41	250	3625
ARGK1208	3/4"	1/2"	32	16	19	46	250	3625
ARGK1606	1"	3/8"	41	18	14	45	200	2900
ARGK1608	1"	1/2"	41	18	19	50	200	2900
ARGK1612	1"	3/4"	41	18	19	50	200	2900

90° ADAPTER MALE BSPP - MALE BSPT




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE CONIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- KONISCH / AG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO BSPP - MACHO CÔNICO

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
 Rosca conica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMGK02MG02	1/8"	1/8"	14	20.5	22	350	5075
LMGK04MG04	1/4"	1/4"	14	28	27	350	5075
LMGK06MG06	3/8"	3/8"	19	31	29	350	5075
LMGK08MG08	1/2"	1/2"	22	37.5	36.5	315	4568
LMGK08MG10	1/2"	5/8"	27	37.5	36.5	315	4568
LMGK12MG12	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
LMGK16MG16	1"	1"	33	50	50	200	2900
LMGK20MG20	1.1/4"	1.1/4"	41	60	56	160	2320

RUN TEE MALE BSPP – MALE BSPT



ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CONICO
AL BRACCIO SV 60°

ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (ARM)


ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO CÔNICO

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	CH	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
TMG02MGK02B	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
TMG04MGK04B	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
TMG06MGK06B	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
TMG08MGK08B	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
TMG10MGK08B	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
TMG12MGK12B	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
TMG16MGK16B	1"	1"	33	50	50	200	2900
TMG20MGK20B	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – MALE BSPT



ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO GAS CONICO
AL PIEDE

ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (FUSS)


ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO CÔNICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
TMG02MGK02P	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
TMG04MGK04P	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
TMG06MGK06P	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
TMG08MGK08P	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
TMG10MGK08P	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
TMG12MGK12P	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
TMG16MGK16P	1"	1"	33	50	50	200	2900
TMG20MGK20P	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

90° ADAPTER MALE BSPT- FIXED FEMALE BSPP




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - FEMELLE FIXE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - IG- KONISCH / AG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO CÔNICO - HEMBRA FIJA BSPP

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
 Rosca conica

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
LMGK02FFG02	1/8"	1/8"	14	23	17	350	5075
LMGK04FFG04	1/4"	1/4"	19	28	22.5	350	5075
LMGK06FFG06	3/8"	3/8"	22	32	26	350	5075
LMGK08FFG08	1/2"	1/2"	27	37.5	31	315	4568
LMGK12FFG12	3/4"	3/4"	33	45	34.5	250	3625
LMGK16FFG16	1"	1"	41	55	43	200	2900

90° ADAPTER MALE BSPT - SWIVEL FEMALE BSPP




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - FEMELLE TOURNANTE BSPPDKO-L
 45° ADAPTER 90° GSK - AG-KONISCH / IG-ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO CÔNICO - HEMBRA GIRATORIA BSPP

- F1** Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMGK02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5	350	5075
LMGK04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5	350	5075
LMGK06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	31	36	350	5075
LMGK08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39	315	4568
LMGK12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
LMGK16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
LMGK20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64	160	2320

TEE ADAPTER FIXED FEMALE BSPP – FIXED FEMALE BSPP - MALE BSPT




ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA - MASCHIO CONICO AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE BSPP – FEMELLE FIXE BSPP- MÂLE CONIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (ARM)
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP – MACHO CÓNICO - HEMBRA FIJA BSPP

- F1** Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilindrica
F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
TFFG02MGK02B	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
TFFG04MGK04B	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
TFFG06MGK06B	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
TFFG08MGK08B	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
TFFG12MGK12B	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
TFFG16MGK16B	1"	1"	41	43	55	200	2900

TEE ADAPTER FIXED FEMALE BSPP – MALE BSPT - FIXED FEMALE BSPP



ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA - MASCHIO GAS CONICO
AL PIEDE

ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE BSPP – MÂLE CONIQUE

ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- ZÖLLIG / 1 X AG-KONISH (FUSS)


ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA BSPP – MACHO CÔNICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
Rosca conica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
TFFG02MGK02P	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
TFFG04MGK04P	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
TFFG06MGK06P	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
TFFG08MGK08P	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
TFFG12MGK12P	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
TFFG16MGK16P	1"	1"	41	43	55	200	2900

ADAPTER MALE BSPP - MALE NPT




ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° MASCHIO NPT
ADAPTATEUR MÂLE BSPP - MÂLE NPT
VERBINDER AG-ZÖLLIG / AG-NPT
ADAPTADOR MACHO BSPP - MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica
F2 NPT

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANGNPT0202	1/8"	1/8"	14	9.5	9	25.5	350	5075
ANGNPT0404	1/4"	1/4"	19	11	14	32	350	5075
ANGNPT0606	3/8"	3/8"	22	12.5	14	34.5	350	5075
ANGNPT0808	1/2"	1/2"	27	14	19	43	315	4568
ANGNPT1212	3/4"	3/4"	32	16	19	46	250	3625
ANGNPT1616	1"	1"	41	18	24	55	200	2900
ANGNPT2020	1.1/4"	1.1/4"	50	20	25	59.5	160	2320
ANGNPT2424	1.1/2"	1.1/2"	55	21	23	58	125	1813
ANGNPT3232	2"	2"	70	27	25	67	80	1160

90° ADAPTER MALE BSPP - MALE NPT




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE BSPP - MÂLE NPT
 ADAPTER 90° GSK - AG- ZÖLLIG / AG- NPT
 CODO 90° MACHO BSPP - MACHO NPT

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMG02MN02	1/8"	1/8"	14	21	20.5	350	5075
LMG04MN04	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
LMG06MN06	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
LMG08MN08	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
LMG10MN08	5/8"	1/2"	27	36.5	37.5	315	4568
LMG12MN12	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
LMG16MN16	1"	1"	33	50	50	200	2900
LMG20MN20	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

RUN TEE MALE BSPP – MALE NPT




ADATTATORE "T"- MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - MASCHIO NPT AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ MÂLE BSPP – MÂLE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-NPT (ARM)
 ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica
F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TMG02MNO2B	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
TMG04MNO4B	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
TMG06MNO6B	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
TMG08MNO8B	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
TMG10MNO8B	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
TMG12MN12B	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
TMG16MN16B	1"	1"	33	50	50	200	2900
TMG20MN20B	1 1/4"	1 1/4"	41	56	60	160	2320

BRANCH TEE MALE BSPP – MALE NPT




ADATTATORE "T" - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - M. NPT AL PIEDE
 ADAPTATEUR TÊ MÂLE BSPP – MÂLE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- ZÖLLIG / 1 X AG-NPT (ARM)
 ADAPTADOR TE MACHO BSPP – MACHO NPT

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
TMG02MN02P	1/8"	1/8"	14	22	20.5	350	5075
TMG04MN04P	1/4"	1/4"	14	27	28	350	5075
TMG06MN06P	3/8"	3/8"	19	29	31	350	5075
TMG08MN08P	1/2"	1/2"	22	36.5	37.5	315	4568
TMG10MN08P	5/8"	1/2"	27	36.5	40	315	4568
TMG12MN12P	3/4"	3/4"	27	42	42	250	3625
TMG16MN16P	1"	1"	33	50	50	200	2900
TMG20MN20P	1.1/4"	1.1/4"	41	56	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT - SWIVEL FEMALE BSPP




GOMITO 90° - MASCHIO NPT - FEMMINA GIREVOLE GAS CILINDRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - FEMELLE TOURNANTE BSPP
 ADAPTER 90° GSK - AG-NPT / IG- ZÖLLIG
 CODO 90° MACHO NPT - HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 NPT

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
LMN02FGG02	1/8"	1/8"	14	15	20.5	28.5	350	5075
LMN04FGG04	1/4"	1/4"	14	19	28	30.5	350	5075
LMN06FGG06	3/8"	3/8"	19	22	31	36	350	5075
LMN08FGG08	1/2"	1/2"	22	27	37.5	39	315	4568
LMN12FGG12	3/4"	3/4"	27	32	42	45	250	3625
LMN16FGG16	1"	1"	33	38	50	50	200	2900
LMN20FGG20	1.1/4"	1.1/4"	41	50	60	64	160	2320

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – METRIC MALE (1)



ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO GAS CILINDRICO 60° - MASCHIO METRICO SV 60°

ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-METRISCH


REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO MÉTRICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
ARGM0210	1/8"	10X1	14	9.5	9.5	25	350	5075
ARGM0212	1/8"	12X1.5	17	9.5	11	27.5	350	5075
ARGM0410	1/4"	10X1	19	11	9.5	27.5	350	5075
ARGM0412	1/4"	12X1.5	19	11	11	30	350	5075
ARGM0414	1/4"	14X1.5	19	11	11	30	350	5075
ARGM0416	1/4"	16X1.5	22	11	12.5	32.5	350	5075
ARGM0418	1/4"	18X1.5	24	11	14	35	315	4568
ARGM0422	1/4"	22X1.5	27	11	14	35	315	4568
ARGM0612	3/8"	12X1.5	22	12.5	11	31.5	350	5075
ARGM0614	3/8"	14X1.5	22	12.5	11	32.5	350	5075
ARGM0616	3/8"	16X1.5	22	12.5	12.5	34.5	350	5075
ARGM0618	3/8"	18X1.5	24	12.5	14	36.5	315	4568
ARGM0620	3/8"	20X1.5	27	12.5	14	36.5	315	4568
ARGM0622	3/8"	22X1.5	27	12.5	14	37	315	4568
ARGM0812	1/2"	12X1.5	27	14	11	35	315	4568
ARGM0814	1/2"	14X1.5	27	14	11	35	315	4568
ARGM0816	1/2"	16X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARGM0818	1/2"	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
ARGM0820	1/2"	20X1.5	27	14	14	38	315	4568

REDUCING ADAPTER MALE BSPP – METRIC MALE (2)



ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO GAS CILINDRICO 60° - MASCHIO METRICO SV 60°

ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE BSPP - MÂLE MÉTRIQUE

REDUZIERUNG –AG-ZÖLLIG / AG-METRISCH


REDUCTOR MACHO BSPP – MACHO MÉTRICO

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARGM0822	1/2"	22X1.5	27	14	14	38	315	4568
ARGM0824	1/2"	24X1.5	30	14	16	40	315	4568
ARGM0826	1/2"	26X1.5	32	14	16	41	250	3625
ARGM1018	5/8"	18X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1020	5/8"	20X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1022	5/8"	22X1.5	30	16	14	41	315	4568
ARGM1218	3/4"	18X1.5	32	16	14	40	250	3625
ARGM1220	3/4"	20X1.5	32	16	14	40	250	3625
ARGM1222	3/4"	22X1.5	32	16	15	41	250	3625
ARGM1226	3/4"	26X1.5	32	16	16	42	250	3625
ARGM1230	3/4"	30X1.5	38	16	18	46	200	2900
ARGM1622	1"	22X1.5	41	18	15	45	200	2900
ARGM1626	1"	26X1.5	41	18	16	46	200	2900
ARGM1630	1"	30X1.5	41	18	18	48	200	2900
ARGM2030	1.1/4"	30X1.5	50	20	18	52.2	160	2320
ARGM2038	1.1/4"	38X1.5	50	20	18	52.5	160	2320

ADAPTER MALE BSPP – METRIC SWIVEL FEMALE



ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA
GIREVOLE METRICA

ADAPTATEUR MÂLE BSPP - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE

VERBINDER - AGR / DKM


ADAPTADOR MACHO BSPP - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
AMFDGM0414	1/4"	14X1.5	19	19	11	35.5	350	5075
AMFDGM0822	1/2"	22X1.5	27	27	14	44	315	4568

REDUCING PLUG METRIC MALE - FIXED FEMALE BSPP




RIDUZIONE CORTA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE BSPP
REDUZIERUNG KURZE BAUART - ZÖLLIG /METRISCH
TAPÓN REDUCTOR MACHO MÉTRICO – HEMBRA FIJA BSPP

F1 *Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico*
F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFCM1804	18x1.5	1/4"	24	14	24	315	4568
ARMFCM2204	22x1.5	1/4"	27	14	24	315	4568
ARMFCM2206	22x1.5	3/8"	27	14	24	315	4568

REDUCING ADAPTER METRIC MALE– FIXED FEMALE BSPP



RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA

RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE BSPP

REDUZIERUNG LANGE BAUART – METRISCH/ ZÖLLIG


REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP – HEMBRA FIJA BSPP

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARMFLM1804	18x1.5	1/4"	24	14	27	41	315	4568
ARMFLM1806	18x1.5	3/8"	24	14	27	41	315	4568
ARMFLM1808	18x1.5	1/2"	27	14	27	41	315	4568
ARMFLM2208	22x1.5	1/2"	27	14	31	45	315	4568

REDUCING PLUG MALE BSPP – METRIC FIXED FEMALE




RIDUZIONE CORTA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA METRICA
BOUCHON RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
REDUZIERUNG KURZE BAUART – METRISCH/ ZÖLLIG
TAPÓN REDUCTOR MACHO BSPP – HEMBRA FIJA MÉTRICA

- F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica
- F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFCM0612	3/8"	12x1.5	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFCM0614	3/8"	14x1.5	22	12.5	21.5	350	5075
ARMFCM0812	1/2"	12x1.5	27	14	24	315	4568
ARMFCM0814	1/2"	14x1.5	27	14	23	315	4568

REDUCING ADAPTER METRIC MALE– METRIC FIXED FEMALE



RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° - FEMMINA FISSA METRICA

RÉDUCTEUR MÂLE BSPP - FEMELLE FIXE MÈTRIQUE

REDUZIERUNG LANGE BAUART - METRISCH/ ZÖLLIG


REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP - HEMBRA FIJA MÈTRICA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique, Gas cilíndrica

F2 *Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico*

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFLM0414	1/4"	14x1.5	19	11	33	350	5075
ARMFLM0616	3/8"	16x1.5	22	12.5	35	350	5075
ARMFLM0618	3/8"	18x1.5	24	12.5	40	315	4568
ARMFLM0818	1/2"	18x1.5	27	14	41	315	4568
ARMFLM0822	1/2"	22x1.5	27	14	41	315	4568

ADAPTER MALE BSPT - MALE BSPT




ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CONICO SV 60° -
 MASCHIO GAS CONICO SV 60°
 ADAPTATEUR MÂLE BSPT - MÂLE BSPT
 VERBINDER -AG- KONISH / AG-KONISH
 ADAPTADOR MACHO-MACHO BSPT

- F1** Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica
F2 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique, Rosca conica

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANKK0202	1/8"	1/8"	12	10	10	26	350	5075
ANKK0404	1/4"	1/4"	17	14	14	35	350	5075
ANKK0606	3/8"	3/8"	19	14	14	36	350	5075
ANKK0808	1/2"	1/2"	22	19	19	47.5	315	4568
ANKK1212	3/4"	3/4"	27	19	19	48	250	3625
ANKK1616	1"	1"	36	21	21	52	200	2900
ANKK2020	1.1/4"	1.1/4"	46	24	24	63.5	160	2320
ANKK2424	1.1/2"	1.1/2"	50	26	26	66	125	1813
ANKK3232	2"	2"	65	28	28	73	80	1160

90° ADAPTER MALE BSPT- MALE BSPT




GOMITO 90° - MASCHIO GAS CONICO
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE CONIQUE - MÂLE CONIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- KONISCH / AG- KONISCH
 CODO 90° MACHO CÔNICO - MACHO CÔNICO

F1 Keglige-Gasgewinde, Gas conico, BSPT, Gaz conique,
 Rosca conica

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	L1	Bar	Psi
			mm		
LMGK02	1/8"	14	20.5	350	5075
LMGK04	1/4"	14	28	350	5075
LMGK06	3/8"	19	31	350	5075
LMGK08	1/2"	22	37.5	315	4568
LMGK12	3/4"	27	42	250	3625
LMGK16	1"	33	50	200	2900
LMGK20	1.1/4"	41	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT- MALE NPT




GOMITO 90° - MASCHIO NPT
ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - MÂLE NPT
ADAPTER 90° GSK - AG- NPT / AG- NPT
CODO 90° MACHO NPT - MACHO NPT (FUSS)

F1 NPT

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
LMN02	1/8"	14	20.5	350	5075
LMN04	1/4"	14	28	350	5075
LMN06	3/8"	19	31	350	5075
LMN08	1/2"	22	37.5	315	4568
LMN12	3/4"	27	42	250	3625
LMN16	1"	33	50	200	2900
LMN20	1.1/4"	41	60	160	2320

90° ADAPTER MALE NPT- FIXED FEMALE NPT




GOMITO 90° - MASCHIO NPT - FEMMINA FISSA NPT
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE NPT - FEMELLE FIXE NPT
 ADAPTER 90° GSK - IG- NPT / AG- NPT
 CODO 90° MACHO NPT - HEMBRA FIJA NPT

F1 NPT

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMN02FFN02	1/8"	1/8"	14	23	17	350	5075
LMN04FFN04	1/4"	1/4"	19	28	22.5	350	5075
LMN06FFN06	3/8"	3/8"	22	32	26	350	5075
LMN08FFN08	1/2"	1/2"	27	37.5	31	315	4568
LMN12FFN12	3/4"	3/4"	33	45	34.5	250	3625
LMN16FFN16	1"	1"	41	55	43	200	2900

TEE FIXED ADAPTER FEMALE NPT – MALE NPT - FEMALE NPT




ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT - MASCHIO NPT AL PIEDE
 ADAPTATEUR TÊ FEMELLE FIXE NPT – MÂLE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- NPT / 1 X AG-NPT (FUSS)
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT – MACHO NPT

F1 NPT

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TFFN02MN02P	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
TFFN04MN04P	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
TFFN06MN06P	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
TFFN08MN08P	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
TFFN12MN12P	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
TFFN16MN16P	1"	1"	41	43	55	200	2900

TEE ADAPTER FIXED FEMALE NPT – FIXED FEMALE NPT - MALE NPT




ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT - MASCHIO NPT AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE NPT – MÂLE NPT
 ADAPTER T-STÜCK 2 X IG- NPT / 1 X AG-NPT (ARM)
 ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT – MACHO NPT

F1 NPT

F2 NPT

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
TFFN02MN02B	1/8"	1/8"	14	17	20.5	350	5075
TFFN04MN04B	1/4"	1/4"	19	22.5	28	350	5075
TFFN06MN06B	3/8"	3/8"	22	26	31	350	5075
TFFN08MN08B	1/2"	1/2"	27	31	37.5	315	4568
TFFN12MN12B	3/4"	3/4"	33	34.5	45	250	3625
TFFN16MN16B	1"	1"	41	43	55	200	2900

90° ADAPTER FIXED FEMALE NPT - FIXED FEMALE NPT




GOMITO 90° - FEMMINA FISSA NPT
ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE FIXE NPT - FEMELLE FIXE NPT
ADAPTER 90° GSK - IG- NPT / IG- NPT
CODO 90° HEMBRA HIJA NPT - HEMBRA HIJA NPT

F1 NPT

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
LFFN02	1/8"	14	17	350	5075
LFFN04	1/4"	19	22.5	350	5075
LFFN06	3/8"	22	26	350	5075
LFFN08	1/2"	27	31	315	4568
LFFN12	3/4"	33	34.5	250	3625
LFFN16	1"	41	43	200	2900

TEE FIXED FEMALE ADAPTER NPT




ADATTATORE "T"- FEMMINA FISSA NPT
ADAPTATEUR TÉ FEMELLE FIXE NPT
ADAPTER T-STÜCK 3 X IG- NPT
ADAPTADOR TE HEMBRA FIJA NPT

F1 NPT

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	L1	L2	
			mm	mm	mm	Bar Psi
TFFN02	1/8"		14	34	17	350 5075
TFFN04	1/4"		19	45	22.5	350 5075
TFFN06	3/8"		22	52	26	350 5075
TFFN08	1/2"		27	62	31	315 4568
TFFN12	3/4"		33	69	34.5	250 3625
TFFN16	1"		41	86	43	200 2900

METRIC MALE ADAPTER




ADATTATORE DIRITTO MASCHIO METRICO SV 60° -
 MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
 VERBINDER -AG-METRISCH / AG-METRISCH
 ADAPTADOR MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ANMM1010	10X1	10X1	14	9.5	9.5	25	350	5075
ANMM1212	12X1.5	12X1.5	17	11	11	30	350	5075
ANMM1414	14X1.5	14X1.5	19	11	11	29	350	5075
ANMM1616	16X1.5	16X1.5	22	12.5	12.5	34	350	5075
ANMM1818	18X1.5	18X1.5	24	14	14	37	315	4568
ANMM2020	20X1.5	20X1.5	27	14	14	38	315	4568
ANMM2222	22X1.5	22X1.5	27	14	14	38	315	4568
ANMM2424	24X1.5	24X1.5	30	16	16	42	315	4568
ANMM2626	26X1.5	26X1.5	32	16	16	42	250	3625
ANMM2828	28X1.5	28X1.5	34	16	16	43	250	3625
ANMM3030	30X1.5	30X1.5	38	18	18	48	200	2900

REDUCING METRIC MALE ADAPTER




ADATTATORE DIRITTO RIDOTTO - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR REDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
 REDUZIERUNG -AG- METRISCH / AG- METRISCH
 REDUCTOR MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
ARMM1210	12x1.5	10X1	17	11	9.5	28.5	350	5075
ARMM1410	14X1.5	10X1	19	11	9.5	27.5	350	5075
ARMM1412	14X1.5	12X1.5	19	11	11	30	350	5075
ARMM1612	16X1.5	12X1.5	22	12.5	11.5	31.5	350	5075
ARMM1614	16X1.5	14X1.5	22	12.5	11	31.5	350	5075
ARMM1814	18X1.5	14X1.5	24	14	11	35	315	4568
ARMM1816	18X1.5	16X1.5	24	14	12.5	36.5	315	4568
ARMM2014	20X1.5	14X1.5	24	14	12.5	36.5	315	4568
ARMM2016	20X1.5	16X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARMM2018	20X1.5	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
ARMM2214	22X1.5	14X1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARMM2216	22X1.5	16x1.5	27	14	12.5	36.5	315	4568
ARMM2218	22X1.5	18X1.5	27	14	14	38	315	4568
ARMM2220	22X1.5	20X1.5	27	14	16	38	315	4568
ARMM2418	24X1.5	18X1.5	30	16	14	40	315	4568
ARMM2422	24X1.5	22X1.5	30	16	15	40	315	4568
ARMM2622	26X1.5	22X1.5	32	16	15	41	250	3625
ARMM2624	26x1.5	24X1.5	32	18	18	45	250	3625
ARMM3022	30X1.5	22X1.5	38	18	15	45	200	2900
ARMM3026	30X1.5	26X1.5	38	18	16	46	200	2900

METRIC STRAIGHT BULKHEAD ADAPTER




ADATTATORE PASSAPARETE - MASCHIO METRICO SV 60°
PASSE-CLOISON MÉTRIQUE
SCHOTTADAPTER -AG- METRISCH / AG- METRISCH
PASATABIQUES MÉTRICO

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions					Pressure	
	F1	F2	H	H1	L1	L2	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm	mm		
ANMM1414P	14X1.5	14X1.5	19	19	11	30	48	350	5075
ANMM1616P	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	35	55.5	350	5075
ANMM1818P	18X1.5	18X1.5	24	24	14	32	56	315	4568
ANMM2222P	22X1.5	22X1.5	27	27	15	34	60	315	4568

90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC MALE




GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / AG- METRISCH
 CODO 90° MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H1	L1	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
LMM10	10X1	14	22	350	5075
LMM12	12X1.5	14	22	350	5075
LMM14	14X1.5	14	27	350	5075
LMM16	16X1.5	19	29	350	5075
LMM18	18X1.5	19	29	315	4568
LMM20	20X1.5	22	36.5	315	4568
LMM22	22X1.5	22	36.5	315	4568
LMM26	26X1.5	27	42	250	3625
LMM30	30X1.5	33	50	200	2900

90° ADJUSTABLE ADAPTER METRIC MALE-METRIC MALE



GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO ORIENTABILE METRICO SV 60°

ADAPTATEUR ORIENTABLE COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - MÂLE MÉTRIQUE

ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / AG- METRISCH


CODO 90° ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	Psi
LMM10MOMR12	10X1	12X1.5	14	14	22	26	350	5075
LMM12MOMR12	12X1.5	12X1.5	14	14	22	26	350	5075
LMM12MOMR14	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34	350	5075
LMM14MOMR14	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34	350	5075
LMM14MOMR16	14X1.5	16X1.5	19	19	26	37	350	5075
LMM16MOMR16	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37	350	5075
LMM16MOMR18	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
LMM18MOMR18	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
LMM18MOMR22	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
LMM22MOMR22	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
LMM26MOMR22	26X1.5	22X1.5	27	36	38.5	48.5	250	3625
LMM26MOMR27	26X1.5	27X2	27	36	42	48.5	200	2900
LMM30MOMR27	30X1.5	27X2	33	41	47	53	180	2610
LMM30MOMR33	30X1.5	33X2	33	41	50	53	180	2610

ADAPTEUR "T" MALE METRIQUE




ADATTATORE "T" - MASCHIO METRICO SV 60°
MALE EQUAL "T" METRIC ADAPTER
 T - ADAPTER METRISCH
 ADAPTADOR TE MACHO METRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	H1 mm	L1 mm	Bar Psi
TMM10	10X1		12	22	350 5075
TMM12	12X1.5		12	22	350 5075
TMM14	14X1.5		14	27	350 5075
TMM16	16X1.5		19	29	350 5075
TMM18	18X1.5		19	29	315 4568
TMM20	20X1.5		22	36.5	315 4568
TMM22	22X1.5		22	36.5	315 4568
TMM26	26X1.5		27	42	250 3625
TMM30	30X1.5		33	50	200 2900

ADJUSTABLE TEE ADAPTER METRIC MALE – ADJUSTABLE METRIC MALE




ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO METRICO
ORIENTABILE AL PIEDE
ADAPTATEUR TÊ ORIENTABLE MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE
ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH / 1 X AG- METRISCH
ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO ORIENTABLE

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMM10MOMR12P	10X1	12X1.5	14	19	21	26	350	5075
TMM12MOMR12P	12X1.5	12X1.5	14	19	21	26	350	5075
TMM12MOMR14P	12X1.5	14X1.5	14	19	22	34	350	5075
TMM14MOMR14P	14X1.5	14X1.5	14	19	26	34	350	5075
TMM14MOMR16P	14X1.5	16X1.5	19	19	27	32	350	5075
TMM16MOMR16P	16X1.5	16X1.5	19	22	29	37	350	5075
TMM16MOMR18P	16X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
TMM18MOMR18P	18X1.5	18X1.5	19	22	29	37	315	4568
TMM18MOMR22P	18X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
TMM22MOMR22P	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	45	315	4568
TMM26MOMR22P	26X1.5	22X1.5	27	36	38	48.5	250	3625
TMM26MOMR27P	26X1.5	27X2	27	36	42	48.5	200	2900
TMM30MOMR27P	30X1.5	27X2	33	41	47	53	180	2610
TMM30MOMR33P	30X1.5	33X2	33	41	50	53	180	2610

ADJUSTABLE TEE ADAPTER METRIC MALE – METRIC MALE




ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - MASCHIO METRICO
ORIENTABILE AL BRACCIO
ADAPTATEUR TÉ MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE ORIENTABLE
ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH / 1 X AG- METRISCH
ADAPTADOR TE ORIENTABLE MACHO MÉTRICO - MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMM10MOMR12B	10X1	12X1.5	14	19	26	21	350	5075
TMM12MOMR12B	12X1.5	12X1.5	14	19	26	21	350	5075
TMM12MOMR14B	12X1.5	14X1.5	14	19	32	22	350	5075
TMM14MOMR14B	14X1.5	14X1.5	14	19	34	26	350	5075
TMM14MOMR16B	14X1.5	16X1.5	19	19	32	27	350	5075
TMM16MOMR16B	16X1.5	16X1.5	19	22	37	29	350	5075
TMM16MOMR18B	16X1.5	18X1.5	19	22	37	29	315	4568
TMM18MOMR18B	18X1.5	18X1.5	19	22	37	29	315	4568
TMM18MOMR22B	18X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5	315	4568
TMM22MOMR22B	22X1.5	22X1.5	22	27	45	36.5	315	4568
TMM26MOMR22B	26X1.5	22X1.5	27	36	48.5	38	250	3625
TMM26MOMR27B	26X1.5	27X2	27	36	48.5	42	200	2900
TMM30MOMR27B	30X1.5	27X2	33	41	53	47	180	2610
TMM30MOMR33B	30X1.5	33X2	33	41	53	50	180	2610

ADAPTER MALE METRIC – METRIC SWIVEL FEMALE



ADATTATORE DIRITTO - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA

ADAPTATEUR MALE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE

ADAPTER – AGM / DKM


ADAPTADOR MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H	H1	L1	L	Bar	PSI
			mm	mm	mm	mm		
AMFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	11	34	350	5075
AMFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	11	35	350	5075
AMFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	12.5	41.5	350	5075
AMFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	24	14	42	315	4568
AMFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	14	45.5	315	4568
AMFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	14	45.5	315	4568
AMFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	16	49	315	4568
AMFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	16	51.5	250	3625
AMFDM3030	30X1.5	30X1.5	38	36	18	57.5	200	2900

90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE



ADATTATORE 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE
MÉTRIQUE

ADAPTER 90° - DKM / AGM


CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	± mm	± mm		
AMF90M1010	10X1	10X1	14	15	29	33	350	5075
AMF90M1212	12x1.5	12X1.5	17	17	35	33	350	5075
AMF90M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	28	30	350	5075
AMF90M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	39	48	350	5075
AMF90M1818	18X1.5	18X1.5	24	24	41	48	315	4568
AMF90M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	44.5	61.5	315	4568
AMF90M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	44.5	61.5	315	4568
AMF90M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	54	69	315	4568
AMF90M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	55.5	77	250	3625

45° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE 45° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE
MÉTRIQUE
ADAPTER 45° - DKM / AGM
CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	± mm	± mm		
AMF45M1010	10X1	10X1	14	15	-	-	350	5075
AMF45M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-	350	5075
AMF45M1414	14x1.5	14X1.5	19	19	23	55	350	5075
AMF45M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	34	65	350	5075
AMF45M1818	18X1.5	18X1.5	24	24	30	81	315	4568
AMF45M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	30	81	315	4568
AMF45M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	30	81	315	4568
AMF45M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	-	-	315	4568
AMF45M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	35	115	250	3625

METRIC MALE ADAPTER - METRIC FIXED FEMALE




PROLUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA FISSA METRICA
 PROLONGATEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - AG-METRISCH / IG- METRISCH
 PROLONGADOR MACHO MÉTRICO - HEMBRA FIJA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	Psi
APMFM1027	10X1	10X1	14	9.5	17.5	27	350	5075
APMFM1040.5	10X1	10X1	14	9.5	31	40.5	350	5075
APMFM1433	14X1.5	14x1.5	19	11	22	33	350	5075
APMFM1635	16X1.5	16X1.5	22	12.5	22.5	35	350	5075
APMFM1840	18X1.5	18X1.5	24	14	26	40	315	4568
APMFM1845	18X1.5	18X1.5	24	14	31	45	315	4568
APMFM1850	18X1.5	18X1.5	24	14	36	50	315	4568
APMFM2045	20X1.5	20X1.5	27	14	31	45	315	4568
APMFM2060	20X1.5	20X1.5	27	14	46	60	315	4568
APMFM2240	22X1.5	22X1.5	27	14	26	40	315	4568
APMFM2260	22X1.5	22X1.5	27	14	46	60	315	4568

REDUCING ADAPTER METRIC MALE- FIXED METRIC FEMALE




RIDUZIONE LUNGA - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA METRICA
 RÉDUCTEUR MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 REDUZIERUNG LANGE BAUART - METRISCH/METRISCH
 REDUCTOR MACHO MÉTRICO BSPP - HEMBRA FIJA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions			Pressure	
	F1	F2	H1	L1	L	Bar	Psi
			mm	mm	mm		
ARMFLM1814	18x1.5	14x1.5	24	14	41	315	4568
ARMFLM1822	18x1.5	22x1.5	27	14	45	315	4568
ARMFLM2218	22x1.5	18x1.5	27	14	45	315	4568

90° ADAPTER METRIC MALE - METRIC SWIVEL FEMALE




GOMITO 90° - MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR COUDE 90° MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE
 MÉTRIQUE
 ADAPTER 90° GSK - AG- METRISCH / IG- METRISCH
 CODO 90° MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
LMM12FGM12	12X1.5	12X1.5	14	15	22	28.5	350	5075
LMM14FGM14	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
LMM16FGM16	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
LMM18FGM18	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36	315	4568
LMM20FGM20	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
LMM22FGM22	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
LMM26FGM26	26X1.5	26X1.5	27	32	42	45	250	3625
LMM30FGM30	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50	200	2900

RUN TEE METRIC MALE – METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA AL BRACCIO
 ADAPTATEUR TÉ MÂLE MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE – FEMELLE TOURNANTE
 MÉTRIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH – 1 X IG-METRISCH DREHBAR (ARM)
 ADAPTADOR TE MACHO MÉTRICO – MACHO MÉTRICO – HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMM12FGM12B	12X1.5	12X1.5	14	15	20	28.5	350	5075
TMM14FGM14B	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
TMM16FGM16B	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
TMM18FGM18B	18X1.5	18X1.5	19	24	29	36	315	4568
TMM20FGM20B	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
TMM22FGM22B	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
TMM26FGM26B	26X1.5	26X1.5	27	32	42.5	45	250	3625
TMM30FGM30B	30X1.5	30X1.5	33	36	50	50	200	2900

BRANCH TEE METRIC MALE– METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE "T"- MASCHIO METRICO SV 60° - FEMMINA GIREVOLE METRICA AL PIEDE
 ADAPTATEUR TÊ MÂLE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - MÂLE
 MÉTRIQUE
 ADAPTER T-STÜCK 2 X AG- METRISCH - 1 X IG-METRISCH DREHBAR (FUSS)
 ADAPTADOR TE MACHO MÉTRICO - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA- MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	mm	mm		
TMM12FGM12P	12X1.5	12X1.5	14	15	20	28.5	350	5075
TMM14FGM14P	14X1.5	14X1.5	14	19	27	30.5	350	5075
TMM16FGM16P	16X1.5	16X1.5	19	22	29	36	350	5075
TMM18FGM18P	18X1.5	18X1.5	19	22	29	36	315	4568
TMM20FGM20P	20X1.5	20X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
TMM22FGM22P	22X1.5	22X1.5	22	27	36.5	39	315	4568
TMM26FGM26P	26X1.5	26X1.5	27	32	42.5	45	250	3625
TMM30FGM30P	30X1.5	30X1.5	33	41	50	50	200	2900

ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE DIRITTO - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
 VERBINDER -DKM / DKM
 ADAPTADOR HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	Bar	Psi
AFFDM1010	10X1	10X1	15	15	14	38	350	5075
AFFDM1212	12X1.5	12X1.5	17	17	14	37	350	5075
AFFDM1414	14X1.5	14X1.5	19	19	19	40	350	5075
AFFDM1616	16X1.5	16X1.5	22	22	22	43.5	350	5075
AFFDM1818	18X1.5	18X1.5	22	22	22	44	315	4568
AFFDM2020	20X1.5	20X1.5	27	27	27	50	315	4568
AFFDM2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	50	315	4568
AFFDM2424	24X1.5	24X1.5	30	30	30	54	315	4568
AFFDM2626	26X1.5	26X1.5	32	32	32	56.5	250	3625

90° ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE 90° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE
TOURNANTE MÉTRIQUE
VERBINDER 90° - DKM / DKM
CODO 90° HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	≈mm	≈mm		
AFF90M1010	10X1	10X1	15	15	29	31	350	5075
AFF90M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	29	31	350	5075
AFF90M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	30	30	350	5075
AFF90M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	43	43	350	5075
AFF90M1818	18X1.5	18X1.5	22	22	43	43	315	4568
AFF90M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	48	48	315	4568
AFF90M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	47	47	315	4568
AFF90M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	48	50	315	4568
AFF90M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	61	61	250	3625

45° ADAPTER METRIC SWIVEL FEMALE - METRIC SWIVEL FEMALE




ADATTATORE 45° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
 ADAPTATEUR COUDE 45° FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE - FEMELLE
 TOURNANTE MÉTRIQUE
 VERBINDER 45° - DKM / DKM
 CODO 45° HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA - HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions				Pressure	
	F1	F2	H1	H2	L1	L2	Bar	Psi
			mm	mm	≈mm	≈mm		
AFF45M1010	10X1	10X1	15	15	-	-	350	5075
AFF45M1212	12X1.5	12X1.5	17	17	-	-	350	5075
AFF45M1414	14X1.5	14X1.5	19	19	20	51	350	5075
AFF45M1616	16X1.5	16X1.5	22	22	20	65	350	5075
AFF45M1818	18X1.5	18X1.5	22	22	20	65	315	4568
AFF45M2020	20X1.5	20X1.5	27	27	25	73	315	4568
AFF45M2222	22X1.5	22X1.5	27	27	27	78	315	4568
AFF45M2424	24X1.5	24X1.5	30	30	31	73	315	4568
AFF45M2626	26X1.5	26X1.5	32	32	30	103	250	3625

ADAPTER METRIC FIXED FEMALE - METRIC FIXED FEMALE




PROLUNGA - FEMMINA FISSA METRICA
MANCHON FEMELLE FIXE MÉTRIQUE
 VERLÄNGERUNGSTÜCK - IG- METRISCH / IG- METRISCH
MANGUITO HEMBRA MÉTRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

Code	Thread		Dimensions		Pressure	
	F1	F2	H1 mm	L mm	Bar	Psi
APFFM1414	14X1.5	14X1.5	19	30	350	5075
APFFM1616	16X1.5	16X1.5	22	35	350	5075
APFFM1818	18X1.5	18X1.5	24	35	315	4568
APFFM2222	22X1.5	22X1.5	27	40	315	4568

90° METRIC SWIVEL FEMALE ADAPTER




GOMITO 90° - FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR COUDE 90° FEMELLE TOURNANTE METRIQUE
ADAPTER 90° GSK - IG- METRISH/ IG- METRISH
CODO 90° HEMBRA GIRATORIA MÈTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	H2	L1	
			mm	mm	mm	Bar Psi
LFGM12	12X1.5		14	15	28.5	350 5075
LFGM14	14X1.5		14	19	30.5	350 5075
LFGM16	16X1.5		19	22	36	350 5075
LFGM18	18X1.5		19	22	36	315 4568
LFGM20	20X1.5		22	27	39	315 4568
LFGM22	22X1.5		22	27	39	315 4568
LFGM26	26X1.5		27	32	45	250 3625
LFGM30	30X1.5		33	41	50	200 2900

TEE METRIC FEMALE




ADATTATORE "T"- FEMMINA GIREVOLE METRICA
ADAPTATEUR TÉ FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
ADAPTER T-STÜCK 3 X IG-METRISCH
ADAPTADOR TE HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	H2	L1	
			mm	mm	mm	Bar Psi
TFGM12	12X1.5		14	15	28.5	350 5075
TFGM14	14X1.5		14	19	30.5	350 5075
TFGM16	16X1.5		19	22	36	350 5075
TFGM18	18X1.5		19	22	36	315 4568
TFGM20	20X1.5		22	27	39	315 4568
TFGM22	22X1.5		22	27	39	315 4568
TFGM26	26X1.5		27	32	45	250 3625
TFGM30	30X1.5		33	41	50	200 2900

MALE PLUG BSPP




TAPPO MASCHIO - GAS CILINDRICO SV 60°
BOUCHON MÂLE BSPP
VERSCHLUSSKAPPE – AGR-F
TAPÓN MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H1	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ATMG02	1/8"	14	9.5	15.5	350	5075
ATMG04	1/4"	19	11	18	350	5075
ATMG06	3/8"	22	12.5	20.5	350	5075
ATMG08	1/2"	27	14	24	315	4568
ATMG10	5/8"	30	16	27	315	4568
ATMG12	3/4"	32	16	26	250	3625
ATMG16	1"	41	18	31	200	2900
ATMG20	1.1/4"	50	20	34	160	2320
ATMG24	1.1/2"	55	22	36	125	1813
ATMG32	2"	70	25	41	80	1160

SWIVEL FEMALE PLUG BSPP




TAPPO FEMMINA GIREVOLE - GAS CILINDRICA SV 60°
BOUCHON FEMELLE TOURNANTE BSPP
VERSCHLUSSKAPPE - DKR
TAPÔN HEMBRA GIRATORIA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		H	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
ATFG02	1/8"	15	18	350	5075
ATFG04	1/4"	19	20	350	5075
ATFG06	3/8"	22	24	350	5075
ATFG08	1/2"	27	25.5	315	4568
ATFG10	5/8"	28	25	315	4568
ATFG12	3/4"	32	28	250	3625
ATFG16	1"	38	32	200	2900
ATFG20	1.1/4"	50	37	160	2320
ATFG24	1.1/2"	55	39.5	125	1813
* ATFG32	2"	70	40.5	80	1160

* Thrust-wire nut
Dado spinato

METRIC MALE PLUG




TAPPO - MASCHIO METRICO SV 60°
BOUCHON MÂLE MÉTRIQUE
VERSCHLUSSKAPPE –AG- METRISCH FLACHDICHTEND
TAPÓN MACHO MÉTRICO

F1 *Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico*

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		CH	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ATMM08	8X1	9	12.5	18	350	5075
ATMM10	10X1	14	9.5	15.5	350	5075
ATMM10x1,5	10X1.5	14	9.5	15.5	350	5075
ATMM12	12X1.5	17	11	18	350	5075
ATMM14	14X1.5	19	11	18	350	5075
ATMM16	16X1.5	22	12.5	20.5	350	5075
ATMM18	18X1.5	24	14	22	315	4568
ATMM20	20X1.5	27	14	24	315	4568
ATMM22	22X1.5	27	14	24	315	4568
ATMM24	24X1.5	30	16	25	315	4568
ATMM26	26X1.5	32	16	26	250	3625
ATMM28	28X1.5	34	16	26	250	3625
ATMM30	30X1.5	38	18	29	200	2900

SWIVEL METRIC FEMALE PLUG




TAPPO - FEMMINA GIREVOLE - METRICA SV 60°
BOUCHON FEMELLE TOURNANTE MÉTRIQUE
VERSCHLUSSKAPPE - DKM
TAPÓN HEMBRA GIRATORIA MÉTRICO

F1 *Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico*

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	H1	L	
			mm	mm	Bar Psi
ATFM10	10X1		15	18	350 5075
ATFM12	12X1.5		17	18.5	350 5075
ATFM14	14X1.5		19	20	350 5075
ATFM16	16X1.5		22	21.5	350 5075
ATFM18	18X1.5		22	21.5	315 4568
ATFM20	20X1.5		27	24	315 4568
ATFM22	22X1.5		27	24	315 4568
ATFM24	24X1.5		30	26,5	315 4568
ATFM26	26X1.5		32	28.5	250 3625
ATFM28	28X1.5		32	30	250 3625
ATFM30	30X1.5		36	30.5	200 2900

WELDING ADAPTER BSPP




ADATTATORE DIRITTO A SALDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° CON TASCA
 ADAPTATEUR À SOUDER BSPP
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE MIT VERGRÖSSERTEM
 LOCHANSATZ - AG- ZÖLLIG
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrica

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		F1	H1	L1	L	D	P	
			mm	mm	mm	mm	mm	Bar Psi
AMNS04T08	1/4"		19	11	18	8	4	350 5075
AMNS04T10	1/4"		19	11	18	10	4	350 5075
AMNS04T12	1/4"		19	11	18	12	4	350 5075
AMNS06T10	3/8"		22	12.5	20.5	10	6	350 5075
AMNS06T12	3/8"		22	12.5	20.5	12	5.5	350 5075
AMNS06T14	3/8"		22	12.5	20.5	14	5.5	350 5075
AMNS08T14	1/2"		27	14	24	14	6	315 4568
AMNS08T15	1/2"		27	14	24	15	6	315 4568
AMNS08T16	1/2"		27	14	24	16	6	315 4568
AMNS08T15FP	1/2"		27	14	24	15	6	315 4568
AMNS08T16FP	1/2"		27	14	24	16	6	315 4568
AMNS12T25	3/4"		32	16	26	25	6	250 3625
AMNS16T26	1"		41	18	31	26	7	200 2900

WELDING ADAPTER BSPP




ADATTATORE DIRITTO A SILDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
 ADAPTATEUR À SOUDER BSPP
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE – AG- ZÖLLIG
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

note: items not galvanized

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		F1	H	L1	L	D		
			mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
	AMNS02	1/8"	14	9.5	15.5	4	350	5075
	AMNS04	1/4"	19	11	18	7	350	5075
	AMNS06	3/8"	22	12.5	20.5	9.5	350	5075
	AMNS08	1/2"	27	14	24	12	315	4568
	AMNS10	5/8"	27	16	26	14	315	4568
	AMNS12	3/4"	32	16	26	16	250	3625
	AMNS16	1"	41	18	31	22	200	2900
	AMNS20	1.1/4"	50	20	34	26	160	2320
	AMNS24	1.1/2"	55	22	36	35	125	1813
	AMNS32	2"	70	25	41	45	80	1160

METRIC WELDING ADAPTER BSPP




ADATTATORE DIRITTO A SALDARE - MASCHIO METRICO SV 60°
 ADAPTATEUR À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- METRISCH
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		H1	L1	L	D	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AMNSM10	10X1	14	9.5	15.5	4	350	5075
AMNSM12	12X1.5	17	11	18	5	350	5075
AMNSM14	14X1.5	19	11	18	7	350	5075
AMNSM16	16X1.5	22	12.5	20.5	9.5	350	5075
AMNSM18	18X1.5	24	14	22	9.5	315	4568
AMNSM20	20X1.5	27	14	24	12	315	4568
AMNSM22	22X1.5	27	14	24	12	315	4568
AMNSM24	24X1.5	30	16	25	14	315	4568
AMNSM26	26X1.5	32	16	26	17	250	3625

METRIC WELDING ADAPTER BSPP




ADATTATORE DIRITTO A SALDARE - MASCHIO METRICO SV 60° CON TASCA
 ADAPTATEUR À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE MIT VERGRÖSSERTEM
 LOCHANSATZ - AG- METRISCH
 ADAPTADOR MACHO SOLDABLE MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
	F1	H1	L1	L	D	A	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AMNSM14T10	14x1.5	19	11	18	10	6	350	5075
AMNSM14T12	14x1.5	19	11	18	12	6	350	5075
AMNSM16T12	16x1.5	22	12.5	20.5	12	6	350	5075
AMNSM18T14	18x1.5	24	14	22	14	6	315	4568
AMNSM18T15	18x1.5	24	14	22	15	6	315	4568
AMNSM22T16	22x1.5	27	14	24	16	7	315	4568
AMNSM22T22	22x1.5	27	14	24	22	7	315	4568

WELDING UNION MALE BSPP




TERMINALE A SALDARE - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
EMBOUT MÂLE À SOUDER BSPP
SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- ZÖLLIG
EMPALME SOLDABLE MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilindrica

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		D	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ATSG02	1/8"	10	9.5	24	350	5075
ATSG04	1/4"	14	11	25	350	5075
ATSG06	3/8"	17	12.5	35	350	5075
ATSG08	1/2"	21	14	35	315	4568
ATSG10	5/8"	24	16	35	315	4568
ATSG12	3/4"	28	16	36	250	3625
ATSG16	1"	34	18	41	200	2900
ATSG20	1.1/4"	42	20	45	160	2320
ATSG24	1.1/2"	48	21	50	125	1813
ATSG32	2"	60	25	50	80	1160

WELDING METRIC UNION MALE




TERMINALE A SILDARE - MASCHIO METRICO SV 60°
 EMBOUT MÂLE À SOUDER MÉTRIQUE
 SCHWEISSVERBINDUNG FÜR HYDRAULIKROHRE - AG- METRISCH
 EMPALME SOLDABLE MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized

	Code	Thread	Dimensions			Pressure	
			D	L1	L	Bar	Psi
		F1	mm	mm	mm		
	ATSM14	14X1.5	14	11	25	350	5075
	ATSM16	16X1.5	16	12.5	30	350	5075
	ATSM18	18X1.5	18	14	35	315	4568
	ATSM20	20X1.5	20	14	35	315	4568
	ATSM22	22X1.5	22	14	35	315	4568
	ATSM26	26X1,5	26	16	40	250	3625

WELDING STUD BSPP




BORCHIA A SALDARE - GAS CILINDRICA
 MANCHON FEMELLE BSPP RONDE
 SCHWEISSRING MIT DURCHGÄNGIGEM IG- ZÖLLIG
 MANGUITO REDONDO ROSCADO HEMBRA BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilindrca

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		F1	A	D	
			mm	mm	Bar Psi
ABSG02	1/8"		14	20	350 5075
ABSG04	1/4"		16	22	350 5075
ABSG06	3/8"		18	26	350 5075
ABSG08	1/2"		18	30	315 4568
ABSG12	3/4"		20	38	250 3625
ABSG12H40	3/4"		40	38	250 3625
ABSG16	1"		26	46	200 2900
ABSG16H40	1"		40	46	200 2900
ABSG20	1.1/4"		26	56	160 2320
ABSG24	1.1/2"		30	62	125 1813
ABSG32	2"		30	70	80 1160

METRIC WELDING STUD




BORCHIA A SILDARE METRICA SV 60°
 MANCHON FEMELLE MÉTRIQUE RONDE
 SCHWEISSRING MIT DURCHGÄNGIGEM IG- METRISCH
 MANGUITO REDONDO ROSCADO HEMBRA MÉTRICA

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions		Pressure	
		A	D	Bar	Psi
	F1	mm	mm		
ABSM12	12X1.5	14	20	350	5075
ABSM14	14X1.5	16	22	350	5075
ABSM16	16X1.5	18.5	26	350	5075
ABSM18	18X1.5	18	26	315	4568
ABSM20	20X1.5	18	30	315	4568
ABSM22	22X1.5	18	30	315	4568

WELDING BANJO BSPP




OCCHIO A SALDARE - GAS CILINDRICO
BANJO À SOUDER BSPP
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / EINSCHWEISSSTUTZEN
 ESFERICO SOLDABLE BSPP

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D	S	L	T	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AOSG0206		1/8"	10	19	6	17		
AOSG0406		1/4"	14	24	6	24		
AOSG0408		1/4"	14	24	8	24		
AOSG0410		1/4"	14	24	10	24		
AOSG0412		1/4"	15	24	12	24		
AOSG0610		3/8"	17	27	10	28		
AOSG0612		3/8"	17	27	12	28		
AOSG0614		3/8"	17	27	14	28		
AOSG0615		3/8"	18	27	15	28		
AOSG0812		1/2"	22	32	12	35		
AOSG0814		1/2"	22	32	14	35		
AOSG0815		1/2"	22	32	15	35		
AOSG0816		1/2"	22	32	16	35		
AOSG0818		1/2"	22	32	18	35		
AOSG1018		5/8"	24	33	18	38		
AOSG1022		5/8"	25	35	22	38		
AOSG1218		3/4"	30	40	18	46		
AOSG1220		3/4"	30	40	20	46		
AOSG1222		3/4"	30	40	22	46		
AOSG1625		1"	38	45	25	58		
AOSG1627		1"	38	45	27	58		

METRIC WELDING BANJO (1)




OCCHIO A SILDARE METRICO
BANJO À SOUDER MÉTRIQUE
RINGNIPPEL METRISCH / EINSCHWEISSSTUTZEN
ESFERICO SOLDABLE MÉTRICO

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D	S	L	T	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AOSM0604		6	8	14	4	12		
AOSM0804		8	8	15	4	14		
AOSM0805		8	8	15	5	14		
AOSM0806		8	8	15	6	14		
AOSM1006		10	10	19	6	17		
AOSM1008		10	12	22	8	20		
AOSM1206		12	12	22	6	20		
AOSM1208		12	12	22	8	20		
AOSM1210		12	13	22	10	20		
AOSM1406		14	14	24	6	24		
AOSM1408		14	14	24	8	24		
AOSM1410		14	14	24	10	24		
AOSM1412		14	15	24	12	24		
AOSM1610		16	17	27	10	28		
AOSM1612		16	17	27	12	28		
AOSM1614		16	17	27	14	28		
AOSM1810		18	20	29	10	32		
AOSM1812		18	20	29	12	32		
AOSM1814		18	20	29	14	32		
AOSM1815		18	20	29	15	32		

METRIC WELDING BANJO (2)




OCCHIO A SILDARE METRICO
BANJO À SOUDER MÉTRIQUE
RINGNIPPEL METRISCH / EINSCHWEISSSTUTZEN
ESFERICO SOLDABLE MÉTRICO

note: items not galvanized

Code	Thread	Dimensions					Pressure	
		D	S	L	T	SF	Bar	Psi
		mm	mm	mm	mm	mm		
AOSM1816		18	20	29	16	32		
AOSM1818		18	20	29	18	32		
AOSM2010		20	22	32	10	35		
AOSM2012		20	22	32	12	35		
AOSM2014		20	22	32	14	35		
AOSM2015		20	22	32	15	35		
AOSM2016		20	22	32	16	35		
AOSM2210		22	22	32	10	35		
AOSM2212		22	22	32	12	35		
AOSM2214		22	22	32	14	35		
AOSM2215		22	22	32	15	35		
AOSM2216		22	22	32	16	35		
AOSM2218		22	22	32	18	35		
AOSM2220		22	22	32	20	38		
AOSM2416		24	26	36	16	42		
AOSM2418		24	26	36	18	42		
AOSM2420		24	26	36	20	42		
AOSM2620		26	30	40	20	46		
AOSM2622		26	30	40	22	46		
AOSM3028		30	32	40	28	48		

BANJO BSPP – MALE BSPP




OCCIO GAS CILINDRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
BANJO BSPP – MÂLE BSPP
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
ESFERICO BSPP – MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		F1	D	S	L	SF		
			mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
	AOFG0202	1/8"	1/8"	10	24	17		
	AOFG0404	1/4"	1/4"	14	24	24		
	AOFG0604	1/4"	3/8"	17	29	28		
	AOFG0606	3/8"	3/8"	17	29	28		
	AOFG0608	1/2"	3/8"	22	35	32		
	AOFG0804	1/4"	1/2"	22	29	35		
	AOFG0806	3/8"	1/2"	22	32	35		
	AOFG0808	1/2"	1/2"	22	32	35		
	AOFG1208	1/2"	3/4"	30	41	46		
	AOFG1212	3/4"	3/4"	30	38	46		
	AOFG1612	3/4"	1"	38	42	58		
	AOFG1616	1"	1"	38	44	58		

BANJO BSPP – METRIC MALE




OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO METRICO SV 60°
BANJO BSPP – MÂLE MÉTRIQUE
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- METRISCH
ESFERICO BSPP – MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	S	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOFGM0414	14X1.5	1/4"	14	24	24		
AOFGM0614	14X1.5	3/8"	17	29	28		
AOFGM0616	16X1.5	3/8"	17	29	28		
AOFGM0618	18X1.5	3/8"	17	29	28		
AOFGM0818	18X1.5	1/2"	22	32	35		
AOFGM0822	22X1.5	1/2"	22	32	35		

METRIC BANJO – MALE BSPP




OCCHIO METRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60°
BANJO MÉTRIQUE – MÂLE BSPP
 RINGNIPPEL METRISCH / AG- ZÖLLIG
 ESFERICO MÉTRICO- MACHO BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	S	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOFMG1404	1/4"	14	14	24	24		
AOFMG1406	3/8"	14	17	27	28		
AOFMG1606	3/8"	16	17	27	28		
AOFMG1806	3/8"	18	20	27	32		
AOFMG1808	1/2"	18	21	32	35		
AOFMG2206	3/8"	22	22	32	35		
AOFMG2208	1/2"	22	22	35	35		

BANJO BSPP – MALE BSPP WITH GUIDE




OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO SV 60° CON BATTUTA
 BANJO BSPP – MÂLE BSPP AVEC GUIDE
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / AG- ZÖLLIG
 ESFERICO BSPP – MACHO BSPP CON GUÍA

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
 Gas cilíndrica

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		F1	D	S	L	SF		
			mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
	AOFG0404B	1/4"	1/4"	14	34.5	24		
	AOFG0604B	1/4"	3/8"	17	39.5	28		
	AOFG0606B	3/8"	3/8"	17	39.5	28		
	AOFG0608B	1/2"	3/8"	17	45.5	28		
	AOFG0806B	3/8"	1/2"	22	45	35		
	AOFG0808B	1/2"	1/2"	22	46	35		
	AOFG1212B	3/4"	3/4"	30	45	46		
	AOFG1616B	1"	1"	-	-	-		

METRIC BANJO – METRIC MALE




OCCHIO METRICO - MASCHIO METRICO SV 60°
BANJO MÉTRIQUE – MÂLE MÉTRIQUE
RINGNIPPEL METRISCH - AG- METRISCH
ESFERICO MÉTRICO- MACHO MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		F1	D	S	L	SF		
			mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
	AOFM1010	10x1	10x1	10	24	17		
	AOFM1212	12x1.5	12x1.5	12	24	20		
	AOFM1414	14x1.5	14x1.5	14	24	24		
	AOFM1616	16x1.5	16x1.5	17	29	28		
	AOFM1816	16x1.5	18x1.5	20	28	32		
	AOFM1818	18x1.5	18x1.5	20	32	32		
	AOFM1822	22x1.5	18x1.5	23	32	32		
	AOFM2018	18x1.5	20x1.5	22	32	35		
	AOFM2020	20x1.5	20x1.5	22	32	35		
	AOFM2218	18x1.5	22x1.5	23	30	35		
	AOFM2222	22x1.5	22x1.5	23	32	35		
	AOFM2626	26x1.5	26x1.5	29	38	46		

METRIC BANJO –MALE DIN 24°




OCCHIO METRICO - MASCHIO DIN 24°
BANJO MÉTRIQUE – MÂLE DIN 24°
RINGNIPPEL METRISCH / CEL – ANSCHLUSS NACH DIN 24°
ESFERICO MÉTRICO – MACHO DIN 24°

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	D1	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOM12L6.1	12x1.5	12	6	21	20		
AOM14L8.1	14x1.5	14	8	22	24		
AOM16L10.1	16x1.5	16	10	28.6	28		
AOM18L10.1	16x1.5	18	10	28	32		
AOM18L12.1	18x1.5	18	12	28	32		
AOM18L15.1	22x1.5	18	15	25	32		
AOM20L12.1	18x1.5	20	12	25	35		
AOM20L15.1	22x1.5	20	15	26	35		
AOM22L12.1	18x1.5	22	12	25	35		
AOM22L15.1	22x1.5	22	15	26	35		
AOM26L18.1	26x1.5	26	18	30	46		

BANJO BSPP – MALE DIN 24°




OCCHIO GAS CILINDRICO – MASCHIO DIN 24°
BANJO BSPP – MÂLE DIN 24°
 RINGNIPPEL ZÖLLIG / CEL – ANSCHLUSS NACH DIN 24°
 ESFERICO BSPP – MACHO DIN 24°

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions				Pressure	
		D	D1	L	SF	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm	mm		
AOG04L8.1	14X1.5	1/4"	8	22	24		
AOG06L8.1	14X1.5	3/8"	8	24	28		
AOG06L10.1	16X1.5	3/8"	10	27	28		
AOG06L12.1	18X1.5	3/8"	12	27	28		
AOG08L12.1	18X1.5	1/2"	12	29	35		
AOG08L15.1	22X1.5	1/2"	15	29.5	35		


BANJO BSPP WITH STANDPIPE



OCCHIO GAS CILINDRICO CON ESTREMITÀ TUBOLARE
BANJO BSPP AVEC EXTRÉMITÉ TUBOLAIRE
RINGNIPPEL ZÖLLIG / ROHRANSCHLUSS METRISCH
ESFERICO BSPP CON CABO TUBOLAR

	Code	Thread	Dimensions				Pressure	
	AOG06PDL12	12	D	D1	S	L	SF	
			mm	mm	mm	mm		Bar
	AOG06PDL12	12	3/8"	17	42	28		

BSPP BOLT




BULLONE FORATO - GAS CILINDRICO
VIS CREUSE SIMPLE BSPP
HOHLSCHRAUBE – EINFACH – ZÖLLIG
TORNILLO ORIENTABLE SIMPLE BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	L1	L	
			mm	mm	mm	Bar Psi
ABFG02	1/8"		14	19	24.5	350 5075
ABFG04	1/4"		19	27	33	350 5075
ABFG06	3/8"		22	32.5	40	350 5075
ABFG08	1/2"		27	38	47	315 4568
ABFG10	5/8"		30	41	49	315 4568
ABFG12	3/4"		32	46	56	250 3625
ABFG16	1"		41	57	70.5	200 2900
ABFG20	1.1/4"		50	69	83	160 2320
ABFG24	1.1/2"		55	69	80	125 1813

METRIC BOLT




BULLONE FORATO METRICO
VIS CREUSE SIMPLE MÉTRIQUE
HOHLSCHRAUBE – EINFACH – METRISCH
TORNILLO ORIENTABLE SIMPLE MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	L1	L	
			mm	mm	mm	Bar Psi
ABFM06	6X1		10	16	21	350 5075
ABFM08	8X1		12	16	21	350 5075
ABFM08X1.25	8X1.25		12	16	21	350 5075
ABFM08X1.5	8X1.5		12	16	21	350 5075
ABFM10	10X1		14	19.5	24.5	350 5075
ABFM10X1.25	10X1.25		14	19.5	24.5	350 5075
ABFM10X1.5	10X1.5		14	19.5	24.5	350 5075
ABFM12	12X1.5		17	24.5	31	350 5075
ABFM12X1	12X1		17	24.5	31	350 5075
ABFM12X1.25	12X1.25		17	24.5	31	350 5075
ABFM14	14X1.5		19	27	33	350 5075
ABFM16	16X1.5		22	32	40	350 5075
ABFM18	18X1.5		24	36	44	315 4568
ABFM20	20X1.5		27	38	47	315 4568
ABFM22	22X1.5		27	38	47	315 4568
ABFM24	24X1.5		30	46.5	56.6	315 4568
ABFM24X2	24X2		30	46.5	56.5	315 4568
ABFM26	26X1.5		32	46.5	56	250 3625
ABFM30	30X1.5		38	58	69	200 2900

DOUBLE BSPP BOLT




BULLONE FORATO DOPPIO - GAS CILINDRICO
VIS CREUSE DOUBLE BSPP
HOHLSCHRAUBE – DOPPELT – ZÖLLIG
TORNILLO ORIENTABLE DOBLE BSPP

F1 Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrico, BSPP, Gaz cylindrique,
Gas cilíndrica

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		F1	H1	L1	L	
			mm	mm	mm	Bar Psi
ABFDG02	1/8"		14	30.5	35.5	350 5075
ABFDG04	1/4"		19	43	49.5	350 5075
ABFDG06	3/8"		22	50.5	58	350 5075
ABFDG08	1/2"		27	64	73	315 4568
ABFDG10	5/8"		30	66.5	74.5	315 4568
ABFDG12	3/4"		32	81	92	250 3625
ABFDG16	1"		41	96	110	200 2900
ABFDG20	1.1/4"		50	-	-	160 2320
ABFDG24	1.1/2"		55	-	-	125 1813

DOUBLE METRIC BOLT



BULLONE FORATO DOPPIO METRICO
VIS CREUSE DOUBLE MÉTRIQUE
HOHLSCHRAUBE – DOPPELT – METRISCH
TORNILLO ORIENTABLE DOBLE MÉTRICO

F1 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico

Code	Thread	Dimensions			Pressure	
		H	L1	L	Bar	Psi
	F1	mm	mm	mm		
ABFDM08	8X1	12	29	34	350	5075
ABFDM08X1.25	8X1.25	12	29	34	350	5075
ABFDM10	10X1	14	33	38	350	5075
ABFDM10X1.25	10X1.25	14	33	38	350	5075
ABFDM12	12X1.5	17	37	43	350	5075
ABFDM12X1.25	12X1.25	17	37	43	350	5075
ABFDM14	14X1.5	19	43	49.5	350	5075
ABFDM16	16X1.5	22	50	58	350	5075
ABFDM18	18X1.5	24	58	66	315	4568
ABFDM20	20X1.5	27	64	73	315	4568
ABFDM22	22X1.5	27	64	73	315	4568
ABFDM26	26X1.5	32	81	92	250	3625

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BSP SV 60° a-2016 eu

Data reported in this catalogue are not binding.
Vitillo S.p.a. reserves the right to change specifications without notice.

I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono vincolanti.
Vitillo S.p.a. si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

Les données exposées dans ce catalogue ne sont pas contraignantes.
Vitillo s.p.a se réserve le droit d'appotter des modifcstions sans aucun prèavis.

Die vorliegenden Angaben sind nicht bindend.
Vitillo S.p.a. behält sich technische Änderungen vor ohne Mitteilung.

Los datos referidos en la presente publicación son indicativos.
Vitillo S.p.a. se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin aviso previo.

**Vitillo SPA**

Zona Pip Camporeale
83031 Ariano Irpino (Av)
Italy
+39 0825 881555
+39 0825 881956

Vitillo USA llc

76 Blackburn Center
01930 Gloucester MA
Massachusetts
978-283-0601
978-283-0602

Vitillo Germany GmbH

Düssellberger Str.19
D-42781 Haan
Germany
+49 2104-17420-0
+49 2104-17420-39

Vitillo Poland

Ul. Dworcowa, 53
44340 Laziska-Godow
Poland
+48 327203540
+48 327203541



vitillo.eu
info@vitillo.eu

a – 2015

Catalogue
Europe